



Schnittmuster

SMILLA

Damenkleid in Wickeloptik


Größe 32 - 54



Mit Video-
Nähanleitung

Beschreibung

Mit unserem Schnittmuster **SMILLA** nähst du im Handumdrehen ein ärmelloses Sommerkleid in bezaubernder Wickeloptik! Die asymmetrische Drapierung umspielt charmant den Bauch- und Hüftbereich und kommt am besten aus geschmeidigen Stoffen wie Viskose- oder Modaljersey zur Geltung. Die überschnittenen Schulterpartien sorgen für einen eleganten Look und machen das Kleid businessstauglich. Das Rockteil ist leicht ausgestellt und endet kurz über den Knien. Die Ausschnittkanten der Wickelteile sowie die Armlöcher werden sauber mit Stoffstreifen gearbeitet.



Stoffempfehlung

Weichfallende, **elastische Jerseystoffe** aus Viskose, Polyester oder Modal (mit 5 % Elasthan) sind ideal für das Kleid.

Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte zum Nähen anschauen:

 www.patty.do/video-smilla



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von **0,7 cm**. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Saumzugabe beträgt **2 cm**.



Nählevel



Größenauswahl

Das Kleid ist im Brustbereich körpernah geschnitten, der Schnitt ist für **elastische Jerseystoffe** konzipiert.

Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine **Körpermaße** aus. **Wähle die passende Größe anhand deines Brustumfangs aus der Körpermaßtabelle 1** aus.


Liegen die Maße zwischen zwei Größen, wähle bitte die größere aus. Die angegebenen Konfektionsgrößen 32 bis 54 sind **Richtwerte**. Wenn du üblicherweise die Konfektionsgröße 36 kaufst, deine Körpermaße in der Tabelle jedoch der Größe 38 entsprechen, wähle bitte auch die 38 aus!

HINWEIS


Wie bei jedem Schnittmuster ist es ratsam, zunächst ein **Probeteil** aus einem ähnlichen Stoff zu nähen. So kannst du evtl. Anpassungen am Schnitt vornehmen, bevor du deinen Wunschstoff vernäht.



KÖRPERMAßE



FERTIGMAßE



TIPP

Wähle die richtige Größe anhand eines Kleidungsstückes aus einem ähnlichen Stoff aus.

Miss beim flach liegenden Kleidungsstück die **Länge** an der hinteren Mitte vom Halsausschnitt bis zum Saum, die **1/2 Brustweite** quer von Achsel zu Achsel ($\frac{1}{2}$ BW), sowie die **1/2 Taillen- und Saumweite** von Seitennaht zu Seitennaht ($\frac{1}{2}$ TW, $\frac{1}{2}$ SW). Die **1/2 Armlochweite** ($\frac{1}{2}$ ALW) wird entlang des Armlochs gemessen.

Vergleiche die Werte mit denen aus der **Fertigmaßtabelle 2** und suche die Größe mit gleichen bzw. ähnlichen Maßen aus.

Maßtabellen & Stoffverbrauch

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

1 Körpermaße (in cm)

Brustumfang	79	82	85	88	92	96	100	106	112	118	124	130
Taillenumfang	63	66	69	72	76	80	84	90,5	97	103,5	110	116,5
Hüftumfang	88	91	94	97	101	105	109	114,5	120	125,5	131	136,5
Körperlänge	166,5	167	167,5	168	168,5	169	169,5	170	170,5	171	171,5	172

Die **Fertigmaße** helfen dir, die Passform des Kleides einzuschätzen. Hinweise zum Messen auf Seite 3.

2 Fertigmaße (in cm)

Kleidlänge	94,5	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100
½ Brustweite	38	39,5	41	42,5	44,5	46,5	48,5	51,5	54,4	57,4	60,4	63,4
½ Taillenweite	32,9	34,4	35,9	37,4	39,4	41,4	43,4	46,6	49,9	53,1	56,4	59,6
½ Saumweite	56,5	58	59,6	61,1	63,1	65,1	67,1	69,9	72,6	75,4	78,1	80,9
½ Armlochweite	17,5	18	18,5	18,9	19,8	20,6	21,4	22,4	23,6	24,7	25,8	27

Die Tabelle enthält den **Stoffverbrauch** bei einer Stoffbreite von **150 cm**.

3 Stoffverbrauch (in cm)


Stoffbreite 150 cm	115	125	135	150	150	155	160	170	180	180	185	190
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zuschnittplan


Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf den Stoff. Beachte den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3 mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen.

HINWEIS: Lege die **Schnittteile** auf die **rechte Stoffseite** des offen liegenden Stoffes auf.


GRÖÖE 32 - 36



GRÖÖE 38 - 44



GRÖÖE 46 - 54



ACHTUNG

Schneide das Rückenteil sowie die Armloch- und den Ausschnittstreifen jeweils **gespiegelt** zu. Lege die Schnittteile mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Stoff, um die zweite Hälfte bzw. das zweite Teil zu erhalten (grau eingezeichnet).



HINWEIS: Bedenke bei einem **Stoffmuster mit Richtung**, dass es am Saum des asymmetrischen Vorderteils **schräg verläuft**.



Videoanleitung

In der Videoanleitung siehst du alle Arbeitsschritte zum Nähen:

 www.patty.do/video-smilla

HINWEIS: Soweit nicht anders angegeben, beträgt die Nahtzugabe 0,7 cm.

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
01:52	Schnittteile für das Kleid vorbereiten
02:10	Ausschnitt- und Schulterkanten mit Nahtband flexibel (von Vlieseline) oder Bügeleinlage-Streifen stabilisieren
02:30	Saumkante des Untertritts mit Overlock- oder Zick-Zack-Naht versäubern
02:45	Übertritt-Raffung an linker Seite: 2 Steppnähte mit max. Stichlänge nähen, NZG 0,3 und 0,6 cm, lange Fäden am Nahtanfang und -ende stehen lassen
03:06	Strecke einkräuseln: Fäden an einem Ende verknoten, am anderen Ende an Nadelfäden ziehen und Strecke auf den angegebenen Wert auf dem Schnittteil einkräuseln, Fäden verknoten
03:38	Über- und Untertritt mit Rückenteil rechts auf rechts an den Schultern zusammennähen, NZG ins RT umbügeln
04:56	Ausschnittstreifen rechts auf rechts anhand der Knipse an den Ausschnitt stecken und leicht gedehnt annähen, TIPP: Stelle bei der Overlockmaschine das Differential auf 1,3–1,5, damit sich die Strecke beim Nähen nicht ausdehnt.
06:45	Angenähten Ausschnittstreifen um die NZG herumlegen und diese innen, auf der linken Stoffseite feststecken
07:38	Eingeschlagenen Ausschnittstreifen knappkantig mit Geradstich feststeppen, evtl. Nähfußdruck verringern oder Obertransport-Nähfuß einsetzen, um Ausdehnen der Kante zu verhindern
09:20	Ausschnittkante bügeln, Wellen nicht auseinanderziehen, sondern mit Dampf einbügeln
09:45	Über- und Untertritt seitlich anhand der Knipse zusammenstecken, mit Geradstich und 0,5 cm NZG zusammennähen
12:35	Seitennähte schließen
13:30	Armlöcher wie Ausschnitt mit Armlochstreifen verstürzen, Streifen zuvor rechts auf rechts zu Ringen zusammennähen
14:05	Saumkante 2 cm umbügeln, mit Zick-Zack-, Zwillings- oder Covernaht annähen, Tipps zum Nähen mit der Zwillingsnadel auf Seite 7

Abkürzungen: **NZG** = Nahtzugabe, **RT** = Rückenteil



Ich wünsche dir viel Freude
beim Nähen!

Hinweise zum Nähen

Zum Nähen von elastischen Stoffen wie Jersey sind eine Overlock- und eine Coverlock-Maschine ideal – du kannst das Kleid aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen.

TIPPS ZUM NÄHEN ELASTISCHER STOFFE MIT DER NÄHMASCHINE:

- × Verwende eine **Jerseynadel (Stärke 70 oder 80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- × Versuche den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen**.
- × Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- × Verwende einen **elastischen Stich**, d. h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. mit einer hohen Stichdichte (zum Beispiel Zick-Zack-Stich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- × Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

TIPPS ZUM NÄHEN MIT DER ZWILLINGSNADEL:

- × Verwende für elastische Stoffe eine **Stretch-Zwillingsnadel** (mit 2,5 oder 4 mm Nadelabstand erhältlich).
 - × Fädle einen zweiten Oberfaden entsprechend der Bedienungsanleitung deiner Nähmaschine ein.
 - × **Verringere die Fadenspannung** ein wenig, damit der Unterfaden auf der Rückseite eine Zick-Zack-Linie bildet und sich der Stoff zwischen beiden Nähten nicht zusammenzieht.
 - × Führe die gebügelte Saumkante beim Nähen so, dass die Stoffkante auf der Rückseite zwischen beiden Nadeln verläuft und somit von der Naht verdeckt wird.
- TIPP:** Ein Stück Papierklebeband auf der Stichplatte hilft bei der Orientierung!
- × Bügle **Stretchfix von Vlieseline** auf die Saumkante auf. Es sorgt dafür, dass sich der Stoff zwischen den Nähten nicht zusammenzieht.

Zeige deine Werke!

Zeige dein selbst genähtes Werk im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydooSMILLA**, damit wir es in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum





www.patty.do/community



Schnitt anpassen



TOP / TUNIKA

Du kannst das Kleid ganz einfach zu einem ärmellosen Top bzw. in eine Tunika abändern. Verschiebe am Vorderteil/Übertritt sowie am Rückenteil die Saumkante jeweils um den gleichen Wert parallel nach oben und schneide den Bereich ab.




KLEID FÜR SCHWANGERSCHAFT BZW. ZUM STILLEN

Um das Kleid zum Stillen bzw. für die Schwangerschaft anzupassen, kürze einfach den Untertritt. Durch die seitliche Raffung und die Dehnbarkeit des Stoffes hat der Schwangerschaftsbauch viel Platz. Zum Stillen wird der Untertritt nach oben gezogen.



SCHULTERBREITE ANPASSEN

Wenn du die Schulterbreite verringern möchtest, passe die Ärmelöcher an Über-, Untertritt und Rückenteil an **1**. Achte darauf, dass die Schulterbreite an allen Teilen gleich bleibt. Miss die geänderten Ärmelöcher aus **2** und berechne die neue **Länge des Ärmelochstreifens**: $(\text{Armloch VT} + \text{RT} - 1,4) \times 0,95$ (Breite: 2,6 cm)




Schnitt anpassen

LÄNGE ANPASSEN

Schaue dir die Körperlänge in der **Körpermaßtabelle 1** für deine gewählte Größe an und vergleiche die Kleidlänge aus der **Fertigmaßtabelle 2** mit einem vorhandenen, ähnlichen Kleid.

Positioniere Ober- und Untertritt sowie das Rückenteil mit den Armlöchern und Taillenknipsen auf einer Höhe und trenne die Teile waagrecht zwischen Taille und Saum sowie evtl. oberhalb der Taille durch.




KLEID VERLÄNGERN

Wenn du größer bist, als in der **Körpermaßtabelle 1** angegeben, kannst du die zusätzlich benötigte Länge gleichmäßig auf Oberteil und Rock verteilen (Verlängerung des Oberteils um max. 3 cm). Möchtest du lediglich das Rockteil verlängern, dann gebe die Länge nur im unteren Bereich dazu.

Verschiebe die abgetrennten Teile um den gewünschten Wert nach unten bzw. oben. Klebe Papier dazwischen und verbinde die Kanten mit neuen Linien, sodass jeweils ein harmonischer Verlauf entsteht.

Bei Verlängerung des Oberteils musst du den Ausschnittstreifen um den gleichen Wert verlängern.




KLEID KÜRZEN


Wenn du kleiner bist, als in der **Körpermaßtabelle 1** angegeben, kannst du Ober- und Unterteil gleichmäßig kürzen (Kürzung des Oberteils um max. 3 cm). Möchtest du lediglich das Rockteil kürzen, dann kürze nur den unteren Bereich.

Verschiebe die abgetrennten Teile um den gewünschten Wert nach oben bzw. unten und verbinde die Kanten mit neuen Linien, sodass jeweils ein harmonischer Verlauf entsteht.

Bei Kürzung des Oberteils musst du am Ausschnittstreifen auch den entsprechenden Wert abschneiden.




Inspirationen



Nähidee Wickelshirt

Dir gefällt die Wickeloptik und du hättest sie gerne als Shirt? Dann nähe dir mit unserem Schnittmuster **JESSY** wunderschöne, feminine Damenshirts. Das Shirt hat beidseitig schmeichelnde Raffungen und enthält vier Ärmellängen, sodass du es für jede Jahreszeit nähen kannst!


www.patty.do/shirt-jessy



Schnittbögen


SNITTBOGEN 1 (S. 13 – 23)

Vorderteil / Untertritt




SNITTBOGEN 2 (S. 24 – 43)

Vorderteil / Übertritt



SNITTBOGEN 3 (S. 44 – 55)

Rückenteil, Ausschnitt- und Armlochstreifen



Papier sparen

Spare Papier, indem du nur die Seiten ausdruckst, die du für deine gewählte Variante und Größe brauchst.

Gib für einen Seitenbereich die Anfangs- und Endzahl mit Bindestrich ein. Trenne einzelne Seiten oder Seitenbereiche durch ein Komma (z. B. 6, 10–31, 42).

Zu druckende Seiten

☐ Alle


☐ Aktuelle Seite

☒ Seiten 20-38, 53-73, 78-83




Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



DRUCKEINSTELLUNG FÜR PAPIERAUSRICHTUNG




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert. Größenkontrolle:



Schnittmuster zusammenheften

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, sodass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.



Rechtliches/Gewerbliche Nutzung

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenzen@pattydoo.de



B2

1




B1

1



Größenkontrolle

test square




Größenkontrolle

test square


C2

1



D1

1



Größenkontrolle

test square


G2

1


G1 1

1 cm

Größenkontrolle



test square



Größenkontrolle

test square

C1 1

H2

1

Kleid *Smilla*linkes Vorderteil / Untertritt
1x zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Dress *Smilla*left front bodice / underlap
cut 1x

includes 1/4" seam allowance



I1 1

I2


1



test square

Größenkontrolle

D1 1



I2

1

H

J

K

L


J1 1

Größenkontrolle

test square

G1


1



Größenkontrolle

M2

1



test square

H1 1

M2


1



Größtenkontrolle


N2

1



test square

11 1



N2


1



Größenkontrolle


02

1



test square


J1 1



02
1



Größenkontrolle




test square

A2

2



Größenkontrolle




test square

A2


2

B2

2



B1 2



Größenkontrolle


test square

B2

2


C2

2



Größenkontrolle

C1 2




test square

C2

2

D2

2



D1 2

Größenkontrolle


test square

D2

2

E2

2



Größenkontrolle

E1


2



test square

E2


2



Größenkontrolle

F1

2



test square


A1 2

G2 2



Größenkontrolle

G1 2



test square

B1 2

G2


2

H2

2



H1 2



Größenkontrolle

test square

C1 2


H2
2

I2
2



Größenkontrolle

I1 2



test square

D1 2

Dress Smilla

right front bodice / overlap
cut 1x
includes 1/4" seam allowance
and 3/4" hem allowance

Kleid Smilla
rechtes Vorderteil / überlappt
1x zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

I2

2

vordere Mitte/Fadenlauf - center front/straight grain

J2

2

J1 2



Größenkontrolle



test square

E1 2

J2

2

K2


2

K1

2




Größenkontrolle



test square


F1 2



K2 2



Größenkontrolle



test square


G1 2

M2
2

--- Saumlinie Gr. A - hem line size A ---



M1 2



Größenkontrolle

test square

H1 2


N2 2

M2

2



N1 2



Größenkontrolle

test square


I1 2

N2

2

02

2



01 2

Größenkontrolle

test square

J1 2

02

2

auf 14,9 cm kräuseln - gather to $5\frac{7}{8}$ "

auf 15 cm kräuseln - gather to $5\frac{7}{8}$ "

auf 15,1 cm kräuseln - gather to $5\frac{5}{8}$ "

auf 15,1 cm kräuseln - gather to $5\frac{5}{8}$ "

auf 15,1 cm kräuseln - gather to $5\frac{5}{8}$ "

auf 15,2 cm kräuseln - gather to 6"

auf 15,2 cm kräuseln - gather to 6"

auf 15,2 cm kräuseln - gather to 6"

auf 15,3 cm kräuseln - gather to $6\frac{1}{8}$ "


auf 15,3 cm kräuseln - gather to $6\frac{1}{8}$ "



Größenkontrolle


P2

2



test square


K1 2



P2 2




Größenkontrolle



test square


M1 2



S2 2



Größenkontrolle



test square


N1 2

S2 2

T2 2



Größenkontrolle




test square

01 2

T2
2



Größenkontrolle




test square

A2

3



A1 3



Größenkontrolle

test square

A2

3


B2

3




B1

3




Größenkontrolle

test square



B2
3

C2
3



C1
3



Größenkontrolle

test square

Ausschnittstreifen
neckline binding

FDL - sg

A B C D E F G H I J K

C2

3

D2

3

Seitennaht
side seam

Armlochstreifen
armhole binding

FDL - sg

A B C D E F G H I J K L

Schulter Gr. A
shoulder size A


B C D



Größenkontrolle

D1

3



test square

Kleid *Smilla*

Ausschnittstreifen

1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe


Dress *Smilla*

neckline binding

cut 1x on the fold

includes ¼" seam allowance

--- Nahtlinie Gr. A - seam line size A ---




D2

3

E2

3

--- Nahtlinie Gr. A - seam line size A ---



Kleid *Smilla*

Armlochstreifen

1 Paar (links & rechts) zuschneiden


enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Dress *Smilla*

armhole binding


cut 1 pair (left & right)

includes ¼" seam allowance



E1

3



Größenkontrolle


test square

HM/Bruch Gr. A cb/pof size A	HM/Bruch Gr. B cb/pof size B	HM/Bruch Gr. C cb/pof size C	HM/Bruch Gr. D cb/pof size D	HM/Bruch Gr. E cb/pof size E	HM/Bruch Gr. F cb/pof size F	HM/Bruch Gr. G cb/pof size G	HM/Bruch Gr. H cb/pof size H	HM/Bruch Gr. I cb/pof size I	HM/Bruch Gr. J cb/pof size J	HM/Bruch Gr. K cb/pof size K	HM/Bruch Gr. L cb/pof size L
H	I	J	K	L							

E2


3

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
K	L								



Größenkontrolle

F1 3




test square

A1 3

G2 3

Saumlinie Gr. A - hem line size A



Größenkontrolle

test square

B1 3

G2


3

H2



3



Größenkontrolle




test square



Größenkontrolle

test square




D1 3

I2 3


J2 3

hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center back/place on fold/straight grain



Größenkontrolle

test square



K2
3

Kleid *Smilla*

Rückenteil

1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

Dress *Smilla*

back bodice


cut 1x on the fold

includes 1/4" seam allowance
and 3/4" hem allowance

J2
3



Größenkontrolle




test square

F1 3

K2

3

Nahtlinie Gr. A - seam line size A



Größenkontrolle

test square