

Schnittmuster

HAZEL

Moonbag Umhängetasche

Größe (H x B x T): 22 x 30 x 7 cm

DETAILS:

2 Reißverschlussfächer

Innenfach

Wechselgurt



Schnittmuster inkl. Nahtzugabe



Nählevel

Beschreibung

Ob beim Städtetrip, beim Spaziergang oder auf dem täglichen Arbeitsweg – unsere Moonbag **HAZEL** vereint bei jeder Gelegenheit praktische Raffinesse mit zeitlosem Chic! Die halbrunde Tasche wird mit einem Reißverschluss entlang der Klappe geöffnet und kann dadurch sogar vergrößert werden. Zwei Reißverschlussfächer auf und unter der Klappe sowie ein Steckfach im Inneren garantieren die perfekte Ordnung für all deine wichtigen Dinge. Der Taschengurt wird mit Karabinern in die schräg angebrachten D-Ringe eingehakt und kann nach Belieben ausgetauscht werden. Entscheide selbst, ob du **HAZEL** als stilvolle Umhängetasche oder mit verkürztem Gurt als trendige Gürteltasche an deiner Seite trägst.



Stoffempfehlung

Für die Außenseite eignen sich z.B. **Canvas, Breitcord, Denim, Velours, Steppstoff, Oilskin** oder **Kunstleder**. Nutze für das Futter einen herkömmlichen, **gewebten Baumwollstoff**.

Videoanleitung

In der Videoanleitung siehst du alle Arbeitsschritte zum Nähen. Beachte auch die Tipps und Hinweise ab Seite 6.

 www.patty.do/video-moonbag



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits Nahtzugaben von **0,7 cm und 1 cm**.



Nählevel



Taschen-Nähideen

Lass deiner Kreativität freien Lauf und designe aus einem schönen Stoff sowie edlem Taschenzubehör deine neue Lieblingstasche!



CANVAS MIT BLUMENMUSTER

Baumwollcanvas lässt sich super verarbeiten und kann bei Bedarf auch gewaschen werden. Falls du dir etwas mehr Stand wünschst, verstärke den Stoff mit Bügeleinlage (z.B. Vlieseline H200 oder H630).

Gemusterte Canvasstoffe:

 www.patty.do/canvas-muster

Taschenzubehör mint:

 www.patty.do/zubehoer-mint



STEPPSTOFF

Ein gesteppter Stoff (z.B. „Moskau“ von Swafing) verleiht der Tasche durch das Volumenvlies bereits einen tollen Stand. Falls der Stepper sehr dick ist, wähle evtl. die Futterverarbeitung mit Schrägband (siehe Fotos auf Seite 7).

Endlos-Reißverschluss:

 www.patty.do/endlos-rv-3

Taschenzubehör gunmetal

 www.patty.do/zubehoer-gun



KUNSTLEDER & CANVAS

Aus einem unifarbenen Kunstleder für die Rückseite und einem gemusterten Canvas für das Seitenteil und die Vorderseite können tolle Kombinationen entstehen!

Kunstleder

 www.patty.do/kunstleder

Taschenzubehör grau:

 www.patty.do/zubehoer-grau



Stoffe & Zutaten

Für eine Tasche benötigst du folgende Materialien:

- × **30 cm Außenstoff** (Stoffbreite 140 cm), z. B. Canvas, Cord, Kunstleder
- × **50 cm Baumwollstoff** für das Futter (Stoffbreite 140 cm)
- × **40 cm Bügeleinlage** für das Innenfach, z. B. Vlieseline H180 (90 cm breit)
- × **7 cm x 20 cm Style-Vil** für die Bodenverstärkung (optional)
- × **105 cm Endlos-Reißverschluss**, 3,4 cm breit, mit 6,5 mm Raupe + **4 Zipper**
- × **1 Magnetverschluss** (Durchmesser 15–20 mm), evtl. **Wonder Dots** zur Verstärkung
- × **2 D-Ringe** für 25 mm breites Gurtband
- × **20 cm Gurtband**, 25 mm breit, für D-Ringe (alternativ aus Stoff: 20 cm x 7 cm)
- × **130–150 cm Gurtband** für den Träger, 25 mm oder 40 mm breit
- × **2 Karabiner + 1 Schieber** in passender Breite für den Träger (25 mm oder auch 40 mm)
- × optional: **230 cm Schrägband** zum Einfassen der Nahtzugaben (siehe Variante auf Seite 7)

REIßVERSCHLUSSLÄNGEN

Bereite folgende Reißverschlusslängen vor:

- × **48 cm** für das Hauptfach mit 2 Zippern
- × **27 cm** für Fach 1 mit 1 Zipper
- × **28,5 cm** für Fach 2 mit 1 Zipper

TIPP: Nutze den praktischen **Wonder Zip** zum Auffädeln der Schieber:

 www.patty.do/wonderzip



Dir fehlt noch etwas? Dann stöber durch unsere große Auswahl an Stoffen und Taschenzubehör! Klicke auf den jeweiligen Link oder gib ihn im Browser ein:

EINKAUFLISTE

- | | |
|---|--|
| × Canvas |  www.patty.do/canvas |
| × Kunstleder |  www.patty.do/kunstleder |
| × Baumwollstoffe |  www.patty.do/bw-gewebt |
| × Style-Vil |  www.patty.do/style-vil |
| × Endlos-Reißverschlüsse, Breite 3,4 cm |  www.patty.do/endlos-rv-3 |
| × Dekorative Zipper |  www.patty.do/zipper |
| × Magnetverschlüsse |  www.patty.do/verschluss |
| × Wonder Dots |  www.patty.do/wonder-dots |
| × Taschenzubehör, D-Ringe etc. |  www.patty.do/taschen-zubehoer |
| × Gurtband |  www.patty.do/baender |




Zuschnittplan

Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf die Stoffe auf. Beachte den Fadenlauf sowie die Musterrichtung und arbeite beim Zuschchnitt möglichst **akkurat, z.B. mit einem Rollschneider auf einer Schneidematte**. Übertrage alle **Knipse** mit kleinen 3mm-Einschnitten an die Stoffkanten.


AUßENSEITE

(Canvas, Cord etc.)




FUTTERSTOFF

(Baumwollstoff)




EINLAGE

z.B. Vlieseline H180



BODENVERSTÄRKUNG

Style-Vil



GURTBAND FÜR D-RINGE

25 mm breit




Alternativ: Außenstoff

20 cm x 7 cm



TIPP

Bügelle die Einlage auf ein entsprechend großes Stoffstück auf und schneide anschließend das Innenfach daraus zu.




SCHNITTTEILE

- 1 – Rückseite, Taschenklappe außen
- 2 – Rückseite
- 3 – Vorderseite, Taschenklappe innen
- 4 – Vorderseite
- 5 – Seitenteil
- 6 – RV 1 Enden
- 7 – RV 2 Enden
- 8 – Futter
- 9 – RV 1 Fach-Rückseite
- 10 – RV 2 Fach-Rückseite
- 11 – Futter, Innenfach
- 12 – Bodenverstärkung

Vorbereitete Schnittteile

Lege die zugeschnittenen Teile entsprechend der Skizze zurecht, um sie beim Zusammennähen nicht zu verwechseln.



Hinweise zum Nähen

TIPPS ZUM NÄHEN BESCHICHTETER MATERIALIEN WIE KUNSTLEDER:

- × Da Einstiche Löcher hinterlassen, nutze **Stoffklammern** und **Wondertape** bzw. Stylefix Klebeband zum Fixieren. (Platziere das Klebeband möglichst außerhalb des Nahtbereiches, damit die Nähmaschinennadel nicht verklebt.)
- × Verwende **hochwertiges Nähgarn**. Es ist fester und glatter als günstiges Garn, dringt somit besser in den dichten Stoff ein und Fehlstiche werden vermieden.
- × Stelle beim Geradstich eine etwas größere **Stichlänge, z. B. 3 mm** ein.
- × Verwende eine **Universalnadel (Stärke 90–100)**.
- × Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- × An **dicken Stellen** mit mehreren Stofflagen ist eine **sog. Hebamme** oder ein gefaltetes Stück Stoff oder Pappe hilfreich, um die unterschiedlichen Höhen beim Nähen auszugleichen.
- × Weitere Hinweise auf unserer Webseite: www.patty.do/beschichtete-stoffe

Rechtliches/Gewerbliche Nutzung

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenzen@pattydoo.de



Videoanleitung

In der Videoanleitung siehst du alle Arbeitsschritte zum Nähen:

www.patty.do/video-moonbag


HINWEIS: Beachte die unterschiedlichen Nahtzugaben von **0,7 cm und 1 cm**.

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
01:45	Schnittteile vorbereiten
03:10	Taschenzubehör bereit legen, Reißverschlüsse vorbereiten: Schieber auffädeln, Längen zuschneiden (siehe Seite 4), mit Bügeleisen vorsichtig dämpfen, Enden mit Feuerzeug veröden
04:30	Taschen-Rückseite: RV1 Enden (ST 6) aus AS + FS jeweils rechts auf rechts an RV 1 (Länge: 27 cm) annähen (NZG 1 cm), wenden + Naht kk absteppen, ACHTUNG: Schließrichtung beachten!
07:00	Optional Label an Taschenklappe außen/AS (ST 1) mit Hilfsnaht fixieren (NZG 0,5 cm), rechts auf rechts an RV 1 mit Kantennähfuß annähen (NZG 1 cm)
08:00	Taschenklappe außen/FS (ST 1) rechts auf rechts entlang der ersten Naht mit Kantennähfuß annähen
08:40	Fach wenden, überbügeln, RV kk absteppen
09:35	Rückseite (ST 2) rechts auf rechts an zweite RV-Hälfte annähen + RV 1 Fach-Rückseite (ST 9) entlang der ersten Naht, ACHTUNG: Nur Rückseite (ST 2) umklappen und RV kk absteppen, Stofflagen am Fach mit Hilfsnaht fixieren (NZG 0,5 cm)
10:15	Taschen-Vorderseite: Magnetverschluss an Markierungen befestigen (flaches Teil am oberen/längeren Teil, dickes Teil unten am Fach) TIPP: Wonder Dots oder Einlage (z.B. Decovil I Light) jeweils auf linker Stoffseite zur Verstärkung aufbügeln
11:10	RV2 Enden (ST7) aus AS + FS jeweils rechts auf rechts an RV 2 (Länge: 28,5 cm) annähen (NZG 1 cm), wenden + Naht kk absteppen
11:15	Vorderseite/AS (ST4) rechts auf rechts an RV 2 (NZG 1 cm) annähen + Vorderseite/FS (ST4) entlang der ersten Naht, Fach wenden, überbügeln, RV kk absteppen
11:40	Taschenklappe innen (ST3) rechts auf rechts an zweite RV-Hälfte + RV 2 Fach-Rückseite (ST10) entlang der ersten Naht annähen, ACHTUNG: Nur Taschenklappe innen (ST3) umklappen und RV kk absteppen, Stofflagen am Fach mit Hilfsnaht fixieren (NZG 0,5 cm)
12:05	D-Ringe: 2x Gurtband mit Schablone zuschneiden oder aus Stoff fertigen (20 cm x 7 cm), D-Ringe einfädeln + an Taschen-Rückseite mit Hilfsnähten (NZG 0,5 cm) fixieren - siehe Skizze auf dieser Seite
13:20	Seitenteil: Bodenverstärkung (ST 12) mittig auf Seitenteil/FS (ST5)/linke Stoffseite auflegen, an kurzen Kanten mit 0,5 cm NZG festnähen
13:35	RV für Hauptfach (Länge: 48 cm) jeweils an kurze Enden des Seitenteils/AS + FS (ST 5) annähen, Seitenteil wenden, überbügeln, Nähte kk absteppen, AS + FS an Längskanten mit Hilfsnähten (NZG 0,5 cm) fixieren


Abkürzungen:

AS = Außenstoff, **FS** = Futterstoff, **kk** = knappkantig, **NZG** = Nahtzugabe, **RV** = Reißverschluss, **ST** = Schnittteil

D-RINGE GURT BAND PLATZIERUNG



VARIANTE FUTTER MIT EINGEFASSTER NAHTZUGABE



Fortsetzung ►

Videoanleitung

► Fortsetzung

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
14:30	Variante Futter mit eingefasster Nahtzugabe: Futterteil mit Innenfach vorbereiten (siehe Minute 18:35), Futterteil mit Fach an Rückseite, Futterteil ohne Fach an Vorderseite jeweils links auf links mit Hilfsnaht (NZG 0,5cm) fixieren, ACHTUNG: Futterteile sind etwas kleiner als die Außenteile, müssen beim Annähen etwa 3mm Abstand zur Kante haben (Siehe Skizze auf Seite 6)
15:25	Seitenteil jeweils rechts auf rechts an Vorder- und Rückseite anhand der Knipse feststecken + mit Kantennähfuß und 0,7cm NZG annähen, HINWEIS: Seitenteil sollte beim Annähen oben liegen
18:30	Variante Futter mit eingefasster Nahtzugabe: Nahtzugaben mit Schrägband einfassen, Videoanleitung: www.patty.do/schraegband
18:35	Innenfach: Fach (ST 11) links auf links falten + gerade Kante kk absteppen, bündig auf Futterteil (ST 8) legen, mittig mit einer Naht festnähen, Stofflagen an Rundung mit Hilfsnaht (NZG 0,5cm) fixieren
19:15	Variante Futter verstürzt: Futterteil mit Fach rechts auf rechts anhand der Knipse an Rückseite stecken (Seitenteil und Vorderseite liegen dazwischen), entlang der ersten Naht mit Kantennähfuß annähen, 15cm Öffnung am Boden lassen, anschließend wenden
22:55	Futterteil ohne Fach entsprechend an Vorderseite nähen, 15cm Öffnung am Boden lassen, anschließend wenden
23:10	NZG an Wendeöffnungen nach innen falten, per Hand mit Matratzennaht schließen, Videoanleitung: www.patty.do/wendeoeffnung
23:45	Futter bügeln, Tasche wenden + bügeln
24:05	Tragegurt: 2 Karabiner + 1 Schieber auffädeln, Enden einschlagen, mit Kantennähfuß festnähen



FUTTER VERSTÜRZT



NAHTZUGABEN MIT SCHRÄGBAND EINGEFASST

Zeige deine Werke!

Zeige dein selbst genähtes Werk im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydooHAZEL**, damit wir es in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community



Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten in **tatsächlicher Größe** gedruckt werden!

Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1cm markiert.

Größenkontrolle:



Seite anpassen und Optionen ⓘ

Größe Poster Mehrere Broschüre


☐ Anpassen ☒ Tatsächliche Größe

☐ Übergroße Seiten verkleinern ☐ Benutzerdefinierter Maßstab: 100 %

Ausrichtung: ☒ Auto ☐ Hochformat ☐ Querformat


Schnittmuster zusammenheften

Die ausgedruckten Seiten müssen zusammengeheftet bzw. -geklebt werden (z.B. mit Klebestift oder Klebeband). Schneide dafür bei jedem Blatt unten sowie rechts den Rand entlang des Rasters ab und klebe die Seiten so aneinander, dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen.



Schnittbogen

Der zusammengeklebte Schnittbogen sieht so aus:



9

Moonbag Hazel

RV 1 Fach-Rückseite / zip 1 pocket back side

- 1x Futterstoff zuschneiden
- enthält 1 cm am RV und 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1 x lining fabric
- includes $\frac{3}{8}$ " at zip and $\frac{1}{4}$ " seam allowance

pattydoo

A2

Fadenlauf - grainline

Fadenlauf - grainline

Reißverschluss 1 - zip 1
27 cm (inkl. 2 cm Nahtzugabe)
10 $\frac{5}{8}$ " (incl. $\frac{3}{4}$ " seam allowance)

1 cm
1 cm

A1

1/2"
1/2"

Größenkontrolle

test square

A2

B2

Seitenteil / RV-Ende
side part / zipper end

1 Moonbag Hazel

Rückseite, Taschenklappe außen / back side, outer flap

- je 1x zuschneiden: Oberstoff & Futter
- enthält 1 cm am RV und 0,7 cm Nahtzugabe
- Reißverschluss für Hauptfach: 48 cm (inkl. 2 cm Nahtzugabe)

- cut 1 x each: outer fabric & lining fabric
- includes $\frac{3}{8}$ " at zip and $\frac{1}{4}$ " seam allowance
- zip main pocket: 18 $\frac{3}{8}$ " (incl. $\frac{3}{4}$ " seam allowance)

VIDEO: patty.do/video-moonbag

pattydoo

1 cm
1 cm

B1

1/2"
1/2"

Größenkontrolle

test square

Magnetknopf (flaches Teil)
magnet button (flat part)




Fadenlauf - straight grain

Faltlinie - fold line

Reißverschluss 2 - zip 2




C1



Größenkontrolle

test square



Größenkontrolle

test square

A1

Reißverschluss 1 - zip 1

Seitenteil / RV-Ende
side part / zipper end

Faltlinie - fold line

Gurtband m. D-Ring
webbing w. D-ring

2

Moonbag Hazel

Rückseite / back side

- 1x Oberstoff zuschneiden
- enthält 1 cm am RV und 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1x outer fabric
- includes $\frac{3}{8}$ " at zip and $\frac{1}{4}$ " seam allowance

pattydoo


G2

Fadenlauf - grainline

G1



Größenkontrolle



test square

B1


Seitenteil / RV-Ende
side part / zipper end

Gurthand m. D-Ring
webbing w. D-ring

H2

G2

H1



Größenkontrolle

test square

C1

Reißverschluss 2 - zip 2
 28,5 cm (inkl. 2 cm Nahtzugabe)
 11 1/4" (incl. 3/4" seam allowance)

4

Moonbag Hazel

Vorderseite / front part

- je 1x zuschneiden: Oberstoff & Futter
- enthält 1 cm am RV und 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1 x each: outer fabric & lining fabric
- includes 3/8" at zip and 1/4" seam allowance

pattydoo

- Magnetknopf (dickes Teil)
magnet button (thick part)


H2

I2

Fadenlauf - straight grain




Größenkontrolle



test square

I1



Größenkontrolle

test square

G1


M2

M1

Seitenteil/RV-Ende
side part / zipper end



Größenkontrolle



test square

H1

N2

M2

8

Moonbag Hazel

Taschenfutter/lining

- 2x Futterstoff zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 2x lining fabric
- includes 1/4" seam allowance


pattydoo

Seitenteil / RV-Ende
side part / zipper end

N1



Größenkontrolle



test square

N2

10

Moonbag Hazel

RV 2-Fach Rückseite /
zip 2-pocket back side

- 1x Futterstoff zuschneiden
- enthält 1 cm am RV und 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1x lining fabric
- includes $\frac{3}{8}$ " at zip and $\frac{1}{4}$ " seam allowance

pattydoo

Fadenlauf - straight grain

I1

02

11

Moonbag Hazel

Futter, Innenfach / lining, pocket


- je 1x zuschneiden: Futterstoff & Einlage (Vlieseline H180)
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1x each: lining fabric & interfacing (Vlieseline H180)
- includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance

pattydoo


01



Größenkontrolle



test square



Größenkontrolle

test square

M1

Innenfach - inner pocket

S2

7 Moonbag Hazel

RV 2 Enden / zip 2 endings

- je 1x zuschneiden: Oberstoff & Futter
- cut 1x each: outer fabric & lining fabric

6. Moonbag Hazel

RV 1 Enden / zip 1 endings


- je 1x zuschneiden: Oberstoff & Futter
- cut 1x each: outer fabric & lining fabric

Moonbag Hazel

Gurtband mit D-Ring /
webbing with D-ring

- 2x zuschneiden
- cut 2x

pattydoo



N1


Fadenlauf - straight grain

S2

T2



Größenkontrolle



test square

01

Faltlinie - fold line


Fadenlauf - straight grain

T2

U2



Größenkontrolle



test square

P1

U2



Größenkontrolle

Moonbag Hazel

Bodenverstärkung/
bottom stabilizer

- je 1x zuschneiden
- Vlieseline Stylefix oder by Annie's Soft & Stable
- cut 1x
- Vlieseline Stylefix or by Annie's Soft & Stable

pattydoo

12



test square