


Schnittmuster

ELISE

Damen Jumpsuit


Größe 32–54

VARIANTEN:
3 Ärmellängen



Beschreibung

Unser Schnittmuster **ELISE** sorgt für besondere Auftritte auf jeder Party, denn damit zauberst du aus fließendem Jersey wunderschöne Einteiler! Der Herzausschnitt mit raffiniert gefalteten Wickelteilen passt sich deiner Oberweite flexibel an und bringt dein Dekolleté perfekt zur Geltung. Abgerundet wird das feminine Design durch den elegant drapierten Taillenbund sowie die weite Hose mit Taschen und Kellerfalten. Wähle eine der drei Ärmellängen, um dir Jumpsuits für jede Jahreszeit zu nähen!



Stoffempfehlung

Weich fallende, elastische **Jerseystoffe aus Viskose, Bambus, Polyester, Modal oder Lyocell** (bzw. TENCEL) sind ideal für den Jumpsuit. Ein **leichter Baumwolljersey** (max. 200 g/m², mit 5% Elasthan) ist ebenfalls möglich.

Videoanleitung

In der Videoanleitung siehst du alle Arbeitsschritte zum Nähen des **Oberteils**:

▶ www.patty.do/video-kleid

Die Anleitung für die **Hose** findest du auf den Seiten 8 bis 10.



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von **0,7 cm**.

Bei der Verwendung einer Overlockmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Saumzugabe zum Einschlagen beträgt **2 cm**.



Nählevel



Größenauswahl

Das jumpsuit-Oberteil ist **körpernah geschnitten**, der Schnitt ist für **Jersey** konzipiert.

Bitte miss deine **Körpermaße** und wähle die passende Größe **anhand deines Brustumfangs** aus der **Körpermaßtabelle 1** aus.

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

1 Körpermaße (in cm)


Brustumfang	79	82	85	88	92	96	100	106	112	118	124	130
Taillenumfang	63	66	69	72	76	80	84	90,5	97	103,5	110	116,5
Hüftumfang	88	91	94	97	101	105	109	114,5	120	125,5	131	136,5

Anhand der **Fertigmaße** kannst du die Passform einschätzen.


2 Fertigmaße (in cm)

½ Brustweite	38,8	40,3	41,8	43,3	45,3	47,3	49,3	52,3	55,3	58,3	61,3	64,3
½ Taillenweite	32,5	34,2	35,9	37,6	40,1	42,5	44,9	48,8	52,3	56	59,5	63
½ Hüftweite	49	50,5	52	53,5	55,5	57,6	59,6	62,4	65,1	67,9	70,8	73,5
½ Oberschenkelweite	31,3	32,2	33,1	34	35,2	36,4	37,5	39	40,6	42,1	43,5	45,1
½ Saumweite	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Oberteillänge inkl. Taillenband	40,4	41	41,6	42,2	43,3	44,4	45,5	47,1	48,6	50,2	51,8	53,3
Hose Seitenlänge	106,8	107,0	107,1	107	107,1	107,0	106,8	106,4	105,9	105,5	105,1	104,7
Innenbeinlänge	77,2	77,2	77,2	77,3	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,1	77,2

KÖRPERMAßE



FERTIGMAßE





Hinweise

Der jumpsuit wird durch den Ausschnitt angezogen. Je nachdem, wie dehnbar dein Stoff ist, lässt sich der Ausschnitt leichter oder schwerer über die Hüfte bzw. über die Schultern ziehen.

TIPPS:

- × Verwende einen **elastischen Nähfaden** (z. B. Maraflex von Gütermann) zum Nähen des rückwärtigen Ausschnittes.
- × Arbeite einen Tropfenverschluss in das Rückenteil mit dieser Anleitung ein: www.patty.do/tropfenverschluss

Weiterhin hängt von der Elastizität deines Stoffes ab, wie sehr die **Schrittnaht der Hose** durch die Schwerkraft nach unten gezogen wird. Bspw. kann der Schritt bei einem sehr elastischen Lurexjersey ca. 5 cm tiefer sitzen. Bei einem solchen Stoff kannst du vorab die Schrittkurven an den Schnittteilen für die Vorder- und Hinterhose etwas nach oben verlegen. **1** Falls der Schritt beim fertigen Teil zu hoch sein sollte, kannst du die Kurve dann wieder etwas tiefer abnähen. **2**



Schnitt anpassen

ANPASSUNG FÜR GROßE OBERWEITE


Aufgrund der Falten sowie der Überlappung als Wickel passt sich der Brustbereich erfahrungsgemäß auch an große Oberweiten gut an. Benötigst du jedoch bei Schnittmustern generell eine FBA (Full Bust Adjustment bzw. Anpassung für große Brust), dann lade den **erweiterten Brusteinsatz** unter diesem Link kostenlos herunter: www.patty.do/lilou-fba

Dies ist nur empfehlenswert, wenn dein Taillenmaß **min. 2 Größen** von deiner ausgewählten Größe abweicht!


OBERTEIL VERLÄNGERN

Du möchtest das Oberteil um max. 2 cm verlängern? Dann führe die Anpassung an **Stelle A**, mittig am Taillenbund sowie am Rückenteil im unteren Bereich durch. Benötigst du mehr Länge, kannst du zusätzlich an **Stelle B** eine Anpassung am Vorderteil, Rückenteil und Ärmel vornehmen. Richte die Teile dafür an der Achsel aus und trenne sie jeweils auf derselben Höhe, oberhalb des Knipses für den Brusteinsatz durch.

1 Schnittteile durchschneiden



2 Auseinanderschieben & neu verbinden



Stoffverbrauch

Die Tabelle enthält den **Stoffverbrauch (in cm)** bei einer **Stoffbreite von 150 cm**.

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

3 Stoffverbrauch (in cm)

Stoffbreite 150 cm	205	205	205	210	235	235	235	235	260	280	290	290
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STOFFEMPFEHLUNG

Hol dir bei pattydoo tolle Stoffe für deinen Jumpsuit und nützliches Nähzubehör!



www.patty.do/viskosejersey



www.pattydoo.de/naehzubehoer



Tipps zum Nähen

BEACHTET FOLGENDE HINWEISE, WENN DU DEN JUMPSUIT MIT DER NÄHMASCHINE NÄHST:

- × Verwende eine **Jerseynadel (Nadeldicke 70 oder 80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- × Versuche den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen**.
- × Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- × Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. mit einer hohen Stichdichte (z.B. Zickzack-Stich). Für die Hilfsnähte am Vorderteil ist jedoch ein Geradstich ausreichend.
- × Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!
- × Weitere Tipps in diesem Nähvideo: www.patty.do/video-tipps-jersey


Rechtliches/Gewerbliche Nutzung

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenzen@pattydoo.de

Zuschnittplan

Lege die vorbereiteten Schnittteile anhand des Zuschnittplans auf den gefalteten Stoff. Beachte den Fadenlauf sowie die **Richtung des Stoffmusters** und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3 mm-Einschnitten an die Stoffkanten sowie die **Abnäher-Markierungen** auf beide Hinterhosenteile zu übertragen.

ZUSCHNITTPLAN



ÄRMELLÄNGE


Trenne für **kurze oder dreiviertellange Ärmel** den unteren Bereich ab. Für eine andere Ärmellänge kannst du das Schnittteil auch an beliebiger Stelle kürzen (zzgl. 2 cm Saumzugabe).

SCHNITTTEILE

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 – Vorderteil | 6 – Vorderhose |
| 2 – Brusteinsatz | 7 – Hinterhose |
| 3 – Rückenteil | 8 – Ausschnittstreifen |
| 4 – Taillenbund außen | 9 – Ärmel |
| 5 – Taillenbund innen | 10 – Taschenbeutel |

TIPP

Bügle **Formband** an die Tascheneingriffe der Vorderhosenteile, um zu verhindern, dass sie sich beim Nähen ausdehnen. Alternativ kannst du Nahtband verwenden oder eine leichte Bügeleinlage (z.B. Vlieseline H180) als Streifen dafür zuschneiden.



Videoanleitung

In der Videoanleitung siehst du alle Arbeitsschritte zum Nähen des Oberteils:

▶ www.patty.do/video-kleid

HINWEIS: Soweit nicht anders angegeben, beträgt die Nahtzugabe 0,7 cm.

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
01:20	Schnittteile vorbereiten
03:00	Brustteile: Ausschnittkanten versäubern (optional), 2,5cm umbügeln
03:15	Anhand Knipse je 3 Falten an oberer und unterer Kante legen, Faltenbrüche zeigen jeweils zur Seite, Falten mit Hilfsnähten fixieren (Hilfsnaht = Geradstich mit Nähmaschine, NZG 0,5cm)
05:40	Träger: Brustteile jeweils rechts auf rechts an Träger/außen stecken, mit Hilfsnaht annähen
07:25	Träger/innen rechts auf rechts an Träger/außen-Ausschnittkante nähen (mit Nähmaschine/Geradstich oder Overlocknaht)
08:30	Träger außen + innen links auf links wenden, überbügeln, offene Kanten mit Hilfsnaht aneinander nähen
10:40	Rechtes Brustteil anhand Knipse auf linkes Brustteil legen, Überlappung mit Hilfsnaht fixieren
11:10	Taillenbund: Außenbund an Seiten jeweils auf 9,5cm einkräuseln , dafür 2 Geradstichnähte mit max. Stichlänge im Abstand von 0,2cm und 0,5cm nähen, lange Fäden stehen lassen, Anleitung in diesem Video: ▶ www.patty.do/video-ruesche
12:25	Außen- und Innenbund links auf links mit Hilfsnaht bündig aneinander nähen
14:20	Taillenbund rechts auf rechts an Brustteil nähen
15:20	Rückenteil: Ausschnittstreifen rechts auf rechts an Halsausschnitt nähen, um NZG herumschlagen + innen knappkantig mit Nähmaschine/Geradstich festnähen, Anleitung in diesem Video: ▶ www.patty.do/feiner-ausschnitt
16:45	VT + RT an Schulterkanten rechts auf rechts zusammennähen (zuerst mit Geradstich, dann mit Overlocknaht), Fadenraupen am Ausschnitt mit Fangnadel oder stumpfer Sticknadel in NZG einziehen, NZG mit kurzen Nähten am RT fixieren
18:25	Ärmel: anhand Knipse rechts auf rechts an Armlöcher stecken + annähen
	Hose: vorbereiten und an das Oberteil nähen, siehe Anleitung ab folgender Seite
22:35	Säume: jeweils 2cm auf linke Stoffseite umbügeln, mit Covernaht, Zickzack-Naht, Geradstich/Zwillingsnadel oder Geradstich + elastischem Nähfaden (MARAFLEX von Gütermann) festnähen

Abkürzungen:


NZG = Nahtzugabe, **RT** = Rückenteil, **VT** = Vorderteil

ACHTUNG: Das **Taillenbund-Außenteil** wird beim Jumpsuit seitlich auf jeweils **9,5cm** eingekräuselt!




Nähanleitung Hose


Soweit nicht anders angegeben, beträgt die **Nahtzugabe 0,7 cm**.




1 KELLERFALTE: Falte die **Vorderhosenteile** jeweils am mittigen der 5 Kellerfalten-Knipse rechts auf rechts und nähe senkrecht vom äußeren Knips, parallel zum Bruch eine **4 cm lange Geradstichnaht**. Verriegle das Nahtende gut!



2 Klappe das Hosenteil auf und büglen den Falteninhalt auf der linken Stoffseite mittig auseinander. Fixiere die Kellerfalte mit einer Hilfsnaht an der oberen Hosenkante (Geradstich, Nahtzugabe 0,5 cm).



3 TASCHEN: Stecke die Taschenbeutel jeweils rechts auf rechts an die schrägen Tascheneingriffe der Vorderhosenteile und nähe sie **genau bis zum Knips** mit einem Geradstich an. Verriegle das Nahtende gut!
Schneide am Knips die Nahtzugabe vorsichtig bis zur Naht ein. Klappe den Taschenbeutel links auf links und büglen den Eingriff. Falte den Taschenbeutel an den Knipsen rechts auf rechts.



4 Schließe den Taschenbeutel an der unteren Kante (mit einer Overlocknaht). Fixiere den Taschenbeutel oben und seitlich mit Hilfsnähten an der Vorderhose.



TIPP



Schau dir unser Nähvideo für die Eingriffstaschen an:

www.patty.do/eingriffstasche

- rechte Stoffseite
- linke Stoffseite
- Geradstich-Naht
- Overlocknaht
- Knips

Fortsetzung 1 ►

► Fortsetzung 1




5 ABNÄHER: Falte die **Hinterhosenteile** rechts auf rechts, so dass der Bruch durch den mittleren Abnäher-Knips und die Markierung verläuft. Nähe den Abnäher vom äußeren Knips schräg nach unten 2 cm über die Abnäher-Markierung hinaus.

6 Klappe das Hosenteil auf und bügelle den Abnäherinhalt zur hinteren Mitte um.



TIPP

Sieh dir unser Nähvideo für die Abnäher an:

► www.patty.do/video-abnaeher




7 Stecke Nähe die Vorder- und Hinterhosenteile jeweils rechts auf rechts an der Schrittkante zusammen.



8 Berechne das Oberteil wie im **Kleid-Nähvideo bis Minute 19:45** vor. Die Seitennähte sind noch offen. Nähe die Vorderhose rechts auf rechts an den Taillenbund und die Hinterhose rechts auf rechts an das Rückenteil.

9 Schließe die Seitennähte durchgehend jeweils vom Ärmel- bis zum Hosensaum.

► Fortsetzung 2



10 Schließe die Innenbeinnäht durchgehend.



11 Führe eine Anprobe durch und kürze evtl. die Säume. Bügelle die Saumkanten jeweils 2 cm breit auf die linke Stoffseite um und nähe sie fest (Covernaht, Zickzack-Naht, Geradstich/Zwillingsnadel oder Geradstich + elastischer Nähfaden).
FERTIG!

Nähidee Kleid

Du möchtest gerne ein Kleid mit dem tollen Herzausschnitt nähen? Dann hol dir unser Schnittmuster **LILOU**. Die **Schnittteile 1, 2, 8 und 9** sind identisch beim Kleid, du brauchst nur die restlichen Schnittteile vorbereiten.

Schnittmuster **LILOU** (Gr. 32 – 54)

 www.patty.do/kleid



Inspirationen



Zeige deine Werke!

Zeige dein selbst genähtes Werk im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydooELISE**, damit wir es in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community




Deine Größe mit einem Klick!

Nutze die Schaltflächen, um **nur eine Größe vom Schnittmuster** anzuzeigen und auszudrucken. Hier siehst du eine Vorschau der Schnittbögen.

Hinweis: Die Buttons funktionieren am PC oder Mac, wenn das Dokument im Acrobat Reader geöffnet ist. Auf dem Smartphone oder Tablet klappt das nicht.


SNITTBOGEN 1 (S. 14 – 23)

Brusteinsatz, Vorderteil, Taillebund außen, Taillebund innen




SNITTBOGEN 2 (S. 24 – 28)

Rückenteil, Ausschnittstreifen




SNITTBOGEN 3 (S. 29 – 45)

Vorderhose, Taschenbeutel




SNITTBOGEN 4 (S. 46 – 60)

Hinterhose



SNITTBOGEN 5 (S. 61 – 68)

Ärmel



A
(Gr. 32)

B
(Gr. 34)

C
(Gr. 36)

D
(Gr. 38)

E
(Gr. 40)

F
(Gr. 42)

G
(Gr. 44)

H
(Gr. 46)

I
(Gr. 48)

J
(Gr. 50)

K
(Gr. 52)

L
(Gr. 54)



Alle
Größen

Klicke hier, um alle
Größen anzuzeigen.

Ebenen-Funktion

Alternativ kannst du direkt im **Acrobat Reader** die **Ebenen-Funktion** nutzen, um eine oder mehrere Größen anzuzeigen.

Die Kästchen mit Augen geben an, welche Ebenen sichtbar sind. Deaktiviere durch Anklicken alle Ebenen (Größen), die du nicht benötigst.




Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten in **tatsächlicher Größe** gedruckt werden!


Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert.

Größenkontrolle:




Schnittmuster zusammenheften

Die ausgedruckten Seiten müssen zusammengeheftet bzw. -geklebt werden (z. B. mit Klebestift oder Klebeband). Schneide dafür bei jedem Blatt unten sowie rechts den Rand entlang des Rasters ab und klebe die Seiten so aneinander, dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen.



A2

1




Größenkontrolle

test square

A2

1



B2

1

B1

1

Größenkontrolle

test square

C2

1

B2

1

Nahtlinie Gr. A - seam line size A


Fadenlauf - straight grain

Nahtlinie Gr. A - seam line size A



C1

1



Größenkontrolle


test square

C2


1

1 Jumpsuit Elise Vorderteil Gr. A-F/ front bodice size A-F

- 2 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 2 pair (left & right) each
- includes ¼" seam allowance



Größenkontrolle



test square



A square with side length $\frac{1}{2}$ inch.

18

B1 1

H2 1

Jumpsuti Elise

Vorderteil/
front bodice


- 2 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 2 pair (left & right) each
- includes ¼" seam allowance

pattydoo

Jumpsuit Elise
Vorderteil Gr. G-L/
front bodice size G-L

- 2 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 2 pair (left & right) each
- includes ¼" seam allowance

Nahtlinie Gr. G - seam line size G




Größenkontrolle

test square

C1 1

H2

1




Größenkontrolle


test square



E1 1



= Nahtlinie Gr. A - seam line size A




Größenkontrolle

test square

J2

1




Größenkontrolle

test square

J2
1

E1
1



1 cm

1/2"

Größenkontrolle

test square



5


Jumpsuit Elise Tailenbund innen/ inner waistband

- 1x im Bruch zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1x on the fold
- includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance

pattydoo

VM/Bruch/FDL - cf/pof/sg





A2
2

Größenkontrolle

test square

hintere Mitte / Stoffbruch / Fadenlauf - center back / place on fold / straight grain

A2

2

3

Jumpsuit Elise


Rückenteil / back bodice

- 1x im Bruch zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1x on the fold
- includes 1/4" seam allowance

pattydoo

B2

2




B1 2

Größenkontrolle

test square

B2

2



C1

2

test square

Größenkontrolle


B1 2



H2 2



Größenkontrolle





test square

H2
2



Größenkontrolle




8 Jumpsuite Elise

Ausschnittstreifen / neckline binding

- 1x zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1x
- includes 1/4" seam allowance

Nahtlinie Gr. A - seam line size A

straight grain
Fadenlauf




test square

A2


3



Größenkontrolle



test square




A2

3

B2

3



B1


3

Größenkontrolle

test square

B2


3



Größenkontrolle

C2

3




test square

C1

3

C2

3



Größenkontrolle

D1

3

test square

A1 3

G2 3

G1 3



Größenkontrolle

test square

B1 3

6.

Jumpsuit Elise

Vorderhose / front trousers

- 1 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
2 cm Saumzugabe
- cut 1 pair (left & right)
- includes ¼" seam allowance,
¾" hem allowance

pattydoo

G2

3


H2

3

Fadenlauf - straight grain



H1 3



Größenkontrolle

test square

C1 3

H2


3

I2

3

I1

3



Größenkontrolle

test square


10

Jumpsuit Elise

Taschenbeutel / pocket bag

- 1 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe
- cut 1 pair (left & right)
- includes ¼" seam allowance

pattydoo




12

3



Größenkontrolle




test square

G1 3

M2 3



M1 3



Größenkontrolle

test square

M2

3

H1

3

N2

3

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Linie zur Schnittanpassung - adjustment line


N1

3



Größenkontrolle

test square



Größenkontrolle

test square


M1 3

Nahlinie Gr. A - seam line size A

S2 3



S1 3



Größenkontrolle

test square

N1 3


S2 3

Nahtlinie Gr. A - seam line size A

T2 3



T1 3



Größenkontrolle

test square


O1 3

T2 3

U1 3




Größenkontrolle



test square

S1 3




Y2

3



Größenkontrolle



test square


T1 3

Y2 3

Z2 3



Größenkontrolle



test square


U1 3

Z2

3




Größenkontrolle



test square

A2

4



A1

4

Größenkontrolle


test square

A2

4

B2

4



B1


4

Größenkontrolle

test square


B2

4




Größenkontrolle

C1 4



test square


A1 4



G1 4

G2

4



Größenkontrolle

test square

B1 4


7

Jumpsuit Elise

Hinterhose / back trousers

- 1 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
2 cm Saumzugabe
- cut 1 pair (left & right)
- includes ¼" seam allowance,
¾" hem allowance

pattydoo



G2

4



H1 4

H2


4



Größenkontrolle

test square

C1 4




H2

4



Größenkontrolle

I1 4




test square

G1 4

M2 4

M1 4



Größenkontrolle

test square

H1 4

Fadenlauf / Stoffbruch - straight grain / place on fold


M2 4

N2 4



Größenkontrolle

N1 4



test square


N2
4

I1
4



Größenkontrolle

O1
4



test square

M1 4

D

C

B

A

B

A


Nahtlinie Gr. A - seam line size A

S2

4



S1 4



Größenkontrolle

test square

N1 4

Linie zur Schnittanpassung - adjustment line


S2 4

T2 4




Größenkontrolle

T1 4




test square



01 4

T2 4

U1 4



Größenkontrolle


test square

S1 4

Y2 4



Größenkontrolle



test square

T1 4

Y2

4

Z2

4

L

K

J

I

H

G

F

E

D

----- Saumlinie Gr. A - hem line size A -----


C

B

A



Größenkontrolle



test square


U1 4

Z2

4



Größenkontrolle




test square

A2

5

1 cm
A1 5

Größenkontrolle




test square

A2

5

B2

5




B1

5



Größenkontrolle




test square

B2

5

C2

5



C1


5

Größenkontrolle

test square

C2


5



Größenkontrolle

test square

A1 5



Größenkontrolle

G2


5



test square

B1

5



Saumlinie kurzer Ärmel Gr. A - hem line short sleeve size A

Schnittlinie kurzer Ärmel Gr. A - cutting line short sleeve size A

9.

Jumpsuit Elise

Ärmel/sleeve

- 1 Paar (links & rechts) zuschneiden
- enthält 0,7 cm Nahtzugabe, 2 cm Saumzugabe
- Kurzarmlänge 3/4 Ärmel: an der Schnittlinie abschneiden
- cut 1 pair (left & right)
- includes 3/8" seam allowance, 3/4" hem allowance
- short or 3/4 sleeve: cut along the cutting line

pattydoo


G2

5

1 cm

H2

5



Größenkontrolle

test square

C1 5

Nähtlinie Gr. A - seam line size A

Saumlinie ¾ Ärmel Gr. A - hem line ¾ sleeve size A

Schnittlinie ¾ Ärmel Gr. A - cutting line ¾ sleeve size A

H2


5

12

5




Größenkontrolle



test square

D1 5




12

5



Größenkontrolle



test square