



Kapuzenjacke „Ryan“

Größe 74 bis 122

BESCHREIBUNG

Das pattydoo Schnittmuster „Ryan“ für die Größen 74 bis 122 ist eine Sweatjacke für Kleinkinder mit Reißverschluss und sportlichen Raglanärmeln. Die Kapuze und die Kängurutasche machen die Jacke zu einem gemütlichen Basicteil für jede Jahreszeit.

Die Vorderteile werden mit sogenannten Belegen gearbeitet, diese verdecken sowohl den Reißverschluss als auch die Ansatznähte der Kapuze und des Saumbündchens, so dass die Innenseite der Jacke schön sauber aussieht. Die Jackenlänge ist so konzipiert, dass in allen Größen gängige Reißverschlusslängen passen und der Reißverschluss nicht gekürzt werden muss.

VIDEOANLEITUNG

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/video-sweatjacke



NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Nahtzugabe zum Annähen des Reißverschlusses beträgt 1,0 cm.



STOFFEMPFEHLUNG

Bitte verwende für die Kapuzenjacke **elastische Sweatstoffe aus Baumwolle oder Polyester mit Elasthan (5%)**. Je nachdem, welche Stoffqualität du verwendest, bspw. wie viel Elasthan dein Stoff enthält, kann die Passform der Jacke unterschiedlich ausfallen. Die Saum- und Ärmelbündchen kannst du aus einem **glatten oder gerippten Bündchenstoff** nähen.

GRÖßENAUSWAHL

Das Schnittmuster ist für Sweatshirtstoffe konzipiert, die Passform ist angenehm weit. Je nachdem, welche Stoffqualität du verwendest, ob dein Stoff mit oder ohne Elasthan ist, kann die Passform unterschiedlich ausfallen. Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe die Körpermaße und vergleiche sie mit der **Körpermaßtabelle 1**.


Hinweise zum Messen findest du hier: www.patty.do/faq

TIPP:

Wähle die richtige Größe anhand einer gut passenden Sweatjacke aus!

Miss bei der flach liegenden Sweatjacke die Länge an der hinteren Mitte vom Halsloch bis zum Saum (L), die 1/2 Brustweite quer von Achsel zu Achsel (BW), die 1/2 Saumweite am Bündchen (SW) sowie die Ärmellänge (ÄL).

Vergleiche die Werte mit denen aus der **Fertigmaßtabelle 2** und suche die Größe mit gleichen bzw. ähnlichen Maßen aus.



STOFFE & ZUTATEN

Die Tabelle 3 enthält den **Stoffverbrauch** bei einer Stoffbreite von 140 cm sowie die Länge des **teilbaren Reißverschlusses**.

Zusätzlich brauchst du:

- **40 cm Jerseystoff** für das Kapuzenfutter
- **35 cm Bündchenstoff** (Stoffbreite 70 cm) für die Bündchenteile (Ärmel, Saum und Tascheneingriffe)
- **Formband** (Vlieseline) oder Streifen aus Bügeleinlage (z. B. Vlieseline H180) zur Stabilisierung der vorderen Kanten für den Reißverschluss



ACHTUNG: Laut Norm (DIN EN 14682) dürfen Kleidungsstücke für Kinder mit einer Körperhöhe bis einschließlich 134 cm keine Zugbänder oder Kordeln im Kopf-, Hals- oder oberen Brustbereich aufweisen, um mögliche Unfälle zu vermeiden! Weitere Infos findest du unter diesem Link: www.patty.do/hohenstein-kordelnorm

entspricht etwa diesen
Konfektionsgrößen:

	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DE	74	80	86	92	98	104	110	116	122

1 KÖRPERMAßE

Körpermaßtabelle (in cm):

BRUSTUMFANG	50	52	53	54	55	56	57	58	61
TAILLEUMFANG	48	49	50	51	52	53	54	55	56,5
HÜFTUMFANG	49	51	53	55	57	59	61	63	66

2 FERTIGMAßE

Wähle die richtige Größe anhand einer gut passenden Sweatjacke aus und vergleiche deren Maße mit denen aus der **Fertigmaßtabelle (in cm)**. Diese enthält die Maße der fertig genähten Jacke. Beachte die Hinweise auf der vorherigen Seite.

JACKENLÄNGE	31,7	32,1	37	36,9	36,7	41,6	41,5	46,3	46,4
½ BRUSTWEITE	28	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34,5
½ SAUMWEITE	28	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34,5
ÄRMELLÄNGE	28,9	31,6	34,2	36,8	39,4	42	44,6	47,2	50,1

STOFFVERBRAUCH & BÜNDCHENMAßE

entspricht etwa diesen Konfektionsgrößen:	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DE	74	80	86	92	98	104	110	116	122

Die Tabelle enthält den **Stoffverbrauch** bei einer Stoffbreite von 140 cm sowie die Länge des **teilbaren Reißverschlusses (in cm)**. Außerdem benötigst du **40 cm Jerseystoff** für das Kapuzenfutter sowie **35 cm Bündchenstoff** (Stoffbreite 70 cm) für die Bündchenteile (Ärmel, Saum und Tascheneingriffe).

3 STOFFVERBRAUCH + RV									
VT, RT, BELEG, TASCHE	35	35	35	40	40	45	45	50	50
ÄRMEL, KAPUZE	35	35	40	40	45	45	50	50	55
RV-LÄNGE	25	25	30	30	30	35	35	40	40

4 BÜNDCHENMAßE									
SAUMBUND (1x im Bruch zuschneiden) Höhe: 13,4 cm, fertige Höhe: 6 cm	25,9	26,8	27,2	27,7	28,1	28,6	29,5	30,4	31,8
ÄRMELBÜNDCHEN (2x zuschneiden) Höhe: 13,4 cm, fertige Höhe: 6 cm	16,5	16,8	17,1	17,3	17,5	17,8	18	18,2	18,6
TASCHENBÜNDCHEN (2x zuschneiden) Höhe: 4,4 cm, fertige Höhe: 1,5 cm	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	10,1	10,1	10,1	11,3

HINWEIS:



Aufgrund der unterschiedlichen Dehnbarkeit von Bündchenstoffen kann die Breite von den Vorgaben abweichen. Es empfiehlt sich, die optimale Breite zuvor zu testen. Nähe dafür den Saumbund zunächst nur mit einem Geradstich mit größter Stichtlänge an. So kannst du ihn ganz leicht wieder abtrennen und evtl. die Länge anpassen, bevor du ihn endgültig festnäht.



ZUSCHNITTPLAN

Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte dabei den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen.

Die Bündchenteile werden anhand von Maßangaben zugeschnitten. Diese findest du in der **Bündchentabelle 4**.




BÜNDCHEN

Die Bündchentabelle 4 enthält die Maßangaben für den Saumbund, die Ärmelbündchen sowie die Bündchen für die Tascheneingriffe.

Hinweis zum Saumbund:

Je nachdem wie breit dein Bündchenstoff ist, kannst du den Saumbund 1x im Bruch zuschneiden oder du schneidest 2 Teile zu.

Bei zwei Teilen musst du zum Tabellenwert $2 \times 0,7 = 1,4 \text{ cm}$ Nahtzugabe addieren.



ARBEITSSCHRITTE

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/video-sweatjacke

Arbeitsschritte im Video



ZEIT	ARBEITSSCHRITT
2:05	Kängurutaschen vorbereiten: Bündchen annähen
4:32	Kängurutaschen mit der Nähmaschine oder Coverlock aufnähen
6:52	vordere Kanten der Vorderteile und Belege mit Formband oder Bügeleinlage stabilisieren
7:35	Saumbündenden ca. 7 cm an die Vorderteile annähen und die Bündchenmitte markieren
8:57	Reißverschluss an die vorderen Kanten bis zur Bündchenmitte nähen
13:44	Belege an den Saumbund nähen und über den Reißverschluss klappen
15:12	Belege an den vorderen Kanten bzw. am Reißverschluss festnähen
18:00	Raglanärmel an die Vorderteile und das Rückenteil nähen
19:55	Seitennähte schließen
20:52	Kapuze vorbereiten: Innen- und Außenkapuze zusammennähen
22:11	vordere Kante der Kapuze absteppen oder Ösen befestigen und Tunnel nähen
25:27	vorderen Bereich der Kapuze zwischen Vorderteil und Beleg annähen
28:40	restliche Kapuzenstrecke nähen
30:57	obere Belegkanten innen an der Nahtzugabe der Raglannaht befestigen
31:31	Saumbündchen annähen
33:54	Ärmelbündchen annähen
	evtl. die Kante am Reißverschluss absteppen

HINWEISE ZUM NÄHEN

Zum Annähen des Reißverschlusses ist es empfehlenswert, einen **Kantennähfuß** (bzw. Reißverschlussnähfuß) zu verwenden, mit diesem kannst du nah an den Zähnen nähen. Achte jedoch darauf, dass noch genügend Platz bleibt, um den Reißverschluss-Schieber zu bewegen. Falls du zuvor noch keinen Reißverschluss angenäht hast, probiere es an einem **Probestück** aus.

Tipps zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine:


- Verwende eine **Jersey- bzw. Stretchnadel (Stärke Nm 70–80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- Versuche, den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen** (außer das Saum- oder die Ärmelbündchen).
- Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. einer hohen Stichdichte (z.B. kleiner Zick-Zack-Stich, 3-fach Zick-Zack-Stich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

INSPIRATIONEN




SNITTMUSTER AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



Druckeinstellung für Papierausrichtung:




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert. Größenkontrolle:



SNITTMUSTER ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umriss sind deutlich zu erkennen.



RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an:

lizenzen@pattydoo.de



KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center back/place on fold/straight grain

Kapuzenjacke *Ryan*

Rückenteil
1x im Bruch zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie Jacket *Ryan*

back bodice
cut 1x on the fold
includes 1/4" seam allowance

Nahtlinie Gr. E - seam line size E -

A2
2

A1
2



Größenkontrolle



test square
V1.0

KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“



Größenkontrolle


Kapuzenjacke *Ryan*

Vorderteilbeleg für Reißverschluss
1 Paar (rechts & links) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 1,0 cm Nahtzugabe an der
Vorderen Mitte für den Reißverschluss

Hoodie Jacket *Ryan*

front bodice facing for the zipper
cut 1 pair (right & left)
includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance
and $\frac{3}{8}$ " seam allowance at the center
front for the zipper

A2
2



Nahtlinie Gr. E - seam line size E

E

F

G

H

I

B2
2

B1
2

E

F

G




test square
V1.0

B2
2




Größenkontrolle

C1
2



test square
V1.0

A1 2



G1 2

Größenkontrolle

G2 2

test square
V1.0



KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“

--- Vordere Mitte/Nahtlinie/Fadenlauf - center front/seam line/straight grain ---

B1 2



KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“

C1 2



Nahtlinie Gr. E - seam line size E


H2 2

Nahtlinie Gr. E - seam line size E



Größenkontrolle


I1 2



test square
V1.0

KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“

G1 2



Kapuzenjacke *Ryan*

Vorderteil
1 Paar (links & rechts) zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe und 1,0 cm
Nahtzugabe an der Vorderen Mitte für
den Reißverschluss

Hoodie Jacket *Ryan*

front bodice
cut 1 pair (left & right)

includes 1/4" seam allowance and 3/8"
seam allowance on the center front
for the zipper

M1 2

KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“



Größenkontrolle

KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“

11 2

Nahtlinie Gr. E - seam line size E

Nahtlinie Gr. E - seam line size E

N2

2

Kapuzenjacke *Ryan*

Kapuze
1 Paar (rechts & links) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie Jacket *Ryan*

hood
cut 1 pair (right & left)
includes 1/4" seam allowance


Fadenlauf - straight grain

M L K J I H G F E




Größenkontrolle

01 2




test square
V1.0

M1 2



Größenkontrolle



N1 2

--- Nahtlinie Gr. E - seam line size E


T2 2

S2

2




Größenkontrolle



test square
V1.0

KAPUZENJACKE/HOODIE JACKET „RYAN“

01 2



T2

2

Kapuzenjacke Ryan

Kängurutasche
1 Paar (rechts & links) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 1,0 cm Nahtzugabe an der
Vorderen Mitte für den Reißverschluss

Hoodie Jacket Ryan

kangaroo pocket
cut 1 pair (right & left)

includes 1/4" seam allowance
and 3/8" seam allowance at the center
front for the zipper

- Nahtlinie Gr. E-I - seam line size E-F

- Vordere Mitte/Nahtlinie/Fadenlauf - center front/seam line/straight grain

- Nahtlinie Gr. E-I - seam line size E-F

1 cm
1 cm

1/2"
1/2"

Größenkontrolle