



Sweatkleid „Rosa“ für Kinder

Größe 98 bis 134

BESCHREIBUNG

Das Kinder-Sweatkleid „Rosa“ ist herrlich bequem und wunderschön mädchenhaft zugleich – perfekt um kleine Mädchen glücklich zu kleiden! Der süße Tulpenrock, dessen typische Form durch zwei Kellerfalten entsteht, macht das Kleid zu einem Highlight! In den praktischen Eingriffstaschen können die Hände oder auch kleine Schätze verschwinden. Suche dir aus, ob du das Kleid mit kurzen oder langen Ärmeln und den Halsausschnitt mit einem feinen Beleg oder mit einem Bündchen arbeitest. Den Tulpenrock kannst du auch einzeln mit einem Gummiband nähen.

STOFFEMPFEHLUNG

Bitte verwende ausschließlich dehnbare Stoffe – ein **Sommersweat (Baumwolle mit 5% Elasthan)** ist ideal. Alternativ eignen sich Jerseystoffe mit etwas Stand wie Interlock, Romanit oder Jacquard. Für den Ausschnitt benötigst du etwas **Bündchenware oder Jersey**.

VIDEOANLEITUNG

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/sweatkleid-rosa



NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Saumzugabe zum Einschlagen beträgt 2,0 cm.



STOFFVERBRAUCH & ZUTATEN

Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch in cm bei einer **Stoffbreite von 150 cm**. Für das **Ausschnittbündchen** brauchst du **5 cm Bündchenware**, für die Variante mit **Beleg ca. 20 x 20 cm Jersey** oder glatte Bündchenware.

entspricht etwa diesen Konfektionsgrößen:	I	J	K	L	M	N	O
DE	98	104	110	116	122	128	134
KLEID	75	75	80	85	85	90	90
ROCK EINZELN	55	55	55	60	60	65	65

Wenn du den **Rock einzeln** nährst, benötigst du zusätzlich **3 cm breites Gummiband**, je nach Größe **ca. 60 bis 70 cm**.


HINWEIS:

Die optimale Form erhält der Tulpenrock, wenn du ihn aus einem **Sommersweat** (French Terry) nährst. Bei anderen Stoffen, die dünner sind und weniger Stand haben, wie bspw. Baumwolljersey, fällt das Rockteil eher gerade und bekommt weniger die typische, bauchige Form.

GRÖßENAUSWAHL


Die Passform des Kleides ist bequem und der Schnitt auf **dehnbare Stoffe** abgestimmt. Je nachdem, wie dehnbar dein Stoff ist, kann die Passform unterschiedlich ausfallen.

Bitte miss zur Auswahl der passenden Größe die **Körperlänge** deines Kindes aus. Miss zusätzlich den **Brustumfang** und den **Taillenumfang** und vergleiche die Werte mit denen in der **Körpermaßtabelle 1** auf der folgenden Seite.



SCHNITT ANPASSEN

Gehe wie folgt vor, um die **Rocklänge anzupassen**: Schneide am Vorder- und Hinterrock den unteren Teil waagerecht ab und verschiebe ihn nach unten, um den Rock zu verlängern. Gleiche die Seitennaht entsprechend aus, die Saumweite bleibt erhalten.



MAßTABELLEN

entspricht etwa diesen
Konfektionsgrößen:

	I	J	K	L	M	N	O
DE	98	104	110	116	122	128	134

1 KÖRPERMAßE

KÖRPERLÄNGE	98	104	110	116	122	128	134
BRUSTUMFANG	54,5	56	57,5	59	62	65	68
TAILLEUMFANG	52	53	54	55	56,5	58	59,5

2 FERTIGMAßE


KLEIDLÄNGE (HINTERE MITTE)	53	55	58	61	64	67	70
½ BRUSTWEITE	29,2	30	30,8	31,5	33	34,5	36
½ TAILLENWEITE	28	28,5	29	29,5	30,3	31	31,8
½ SAUMWEITE	32,6	33,6	34,6	35,6	37,1	38,6	40,1
ÄRMELLÄNGE (LANG)	33,7	35,9	38,3	40,6	43	45,6	48

TIPP:

Wähle die richtige Größe anhand eines gut passenden Kleides oder Shirts aus einem ähnlichen Stoff aus!

Miss beim flach Kleidungsstück die Länge an der hinteren Mitte vom Halsloch bis zum Saum (L), die Brustweite quer von Achsel zu Achsel (½ BW), die Tailleweite (½ TW), die Saumweite (½ SW) sowie die Ärmellänge (ÄL).

Vergleiche die Werte mit denen aus der **Fertigmaßtabelle 2** und suche die Größe mit gleichen bzw. ähnlichen Maßen aus.




ZUSCHNITTPLAN

Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte dabei den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Legen der Kellerfalten und beim Zusammennähen.


Entscheide, ob du das Kleid mit **kurzen oder langen Ärmeln** und ob du den **Halsausschnitt mit einem Beleg oder einem Bündchen** nähen möchtest. Für die Bündchenvariante musst du am Vorder- und Rückenteil die gekennzeichneten Bereiche am Halsloch abschneiden.

Beim einzelnen Rock wird der **Rockbund** anhand von **Maßangaben** zugeschnitten (siehe unten).


Sweatkleid



Beleg oder Bündchen



Rock einzeln



ROCKBUNDMAßE

Wenn du den Rock einzeln nähen möchtest, wähle aus der Tabelle die **Rockbundmaße** für deine gewählte Größe aus. Die Nahtzugabe (0,7 cm) ist in den Maßangaben (Länge in cm) bereits enthalten, du kannst die Rechtecke direkt zuschneiden.

entspricht etwa diesen Konfektionsgrößen:	I	J	K	L	M	N	O
DE	98	104	110	116	122	128	134
ROCKBUND (1x im Bruch zuschneiden) Höhe: 8,4 cm, fertige Höhe: 3,5 cm	30,2	30,7	31,2	31,7	32,5	33,2	34

Du benötigst außerdem **3 cm breites Gummiband**, je nach Größe ca. 60 bis 70 cm.

ARBEITSSCHRITTE

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

▶ www.patty.do/sweatkleid-rosa




ZEIT	ARBEITSSCHRITT
00:50	Schnittteile vorbereiten
01:35	Oberteil nähen: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Schultern zusammennähen
02:10	Ausschnittvariante Beleg: Belegteile an den Außenkanten versäubern (Zick-Zack- oder Overlocknaht) und rechts auf rechts an den kurzen, geraden Kanten zusammennähen
02:27	Beleg rechts auf rechts an das Halsloch stecken und annähen
03:33	Beleg nach innen umklappen, Ausschnittkante bügeln - die Naht sollte genau im Bruch liegen, damit der Beleg von außen nicht sichtbar ist
04:09	Beleg feststecken und von innen, mittig auf der Versäuberungnaht annähen (kleiner Gerad- oder Zick-Zack-Stich, Fadenspannung etwas lockern, damit die Naht nicht zu straff ist und sich mitdehnen kann)
05:10	Ärmel anhand der Knipse rechts auf rechts an die Armlöcher stecken
05:42	Ärmel annähen
06:11	Vorbereitung für später: Ärmelsäume 2 cm auf die linke Stoffseite umbügeln, gebügelte Kante mit Stecknadeln fixieren
06:40	Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Seiten zusammennähen
07:37	Rockteil nähen: am Vorderrock anhand der Knipse zwei Kellerfalten legen und mit Nähten fixieren
08:44	Taschenbeutel rechts auf rechts an die schrägen Eingriffskanten des Vorderrocks nähen
09:20	Taschenbeutel nach innen umklappen, Eingriffskanten bügeln und 7 mm (nähfüsschenbreit) absteppen; Tipp: abgesteppte Kanten mit Dampf bügeln, falls sie vom Nähen ausgedehnt bzw. wellig geworden sind
09:55	Taschenbeutel anhand der Knipse mittig rechts auf rechts falten und die untere Kante zusammennähen, Taschenbeutel oben sowie an den Seiten mit Nähten am Rockteil fixieren
10:18	Vorder- und Hinterrock rechts auf rechts an den Seiten zusammennähen
10:54	Oberteil und Rock zusammennähen: Oberteil und Rock rechts auf rechts ineinanderstülpen und zusammenstecken, dabei darauf achten, dass das Vorderteil auf dem Vorderrock und das Rückenteil auf dem Hinterrock liegt, Oberteil und Rock zusammennähen
12:18	Saumkante am Rock 2 cm umbügeln, feststecken und mit einer Zwillingssnadel annähen, alternativ eine Zick-Zack- oder eine Covernaht einsetzen
13:27	Kleid wenden, so dass die linke Stoffseite außen ist und in den Öffnungen die Ärmelsäume annähen

AUSSCHNITT NÄHVARIANTEN

Entscheide, ob du den **Halsausschnitt mit einem Beleg oder einem Bündchen** nähen möchtest und bereite die Schnittteile wie im Zuschnittplan angegeben vor. Die Bündchenvariante lässt sich einfacher nähen und sieht etwas sportlicher aus. Einen Beleg anzunähen ist auch nicht schwer, diese Variante sieht etwas „feiner“ aus und verdeckt zudem die Nahtzugabe im Inneren.




ARBEITSSCHRITTE BÜNDCHEN



Schritt 1

Nähe die kurzen Enden des Ausschnittstreifens rechts auf rechts zusammen. Falte den Ausschnitttring links auf links.



Schritt 2




Stecke den Ausschnitttring rechts auf rechts an das Halsloch. Die Knipse treffen auf die vordere und hintere Mitte sowie auf die rechte Schulternaht. Nähe den Ausschnitttring leicht gedehnt an (er ist kürzer, als die Ausschnittstrecke, damit das Bündchen später schön anliegt).

In der Videoanleitung zum Damenshirt „Liv“ siehst du, wie das Halsbündchen angenäht wird:



www.patty.do/video-liv-halsbuendchen

ARBEITSSCHRITTE ROCK



Schritt 1

Schneide den Rockbund anhand der **Maßstabelle** zu. Nähe ihn an den kurzen Kanten rechts auf rechts zu einem Ring zusammen und falte ihn anschließend mittig links auf links. Markiere mit Klammern oder kleinen Einschnitten (Knipse) die Viertelabschnitte.

Wenn du den Bund mit einer Zugkordel versehen möchtest, schlage an der vorderen Mitte zwei Ösen ein oder nähe Knopflöcher in entsprechender Größe. Denke daran, die Stellen zuvor mit etwas Bügeleinlage zu verstärken und beachte die **Sicherheitshinweise zu Kordeln!**

Schritt 2

Stecke den Bund rechts auf rechts in den zusammengenähten Rock – die Naht trifft auf die hintere Mitte, die Knipse auf die Seitennähte sowie die vordere Mitte. Nähe den Bund bis auf eine ca. 6 cm große Öffnung an.

Fädle das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel in den Bund ein und stecke die Enden zusammen. Lass dein Kind den Rock anprobieren und ermittle die passende Gummibandlänge. Addiere zur festgestellten Länge 3 cm für die Überlappung und nähe die Enden mit einer Zick-Zack-Naht zusammen. Schließe zum Schluss noch die Öffnung.

Wenn du keine Anprobe durchführen kannst, orientiere dich am Taillenumfang in der **Körpermaßstabelle 1**.



ACHTUNG: Laut Norm (DIN EN 14682) müssen zur **Sicherheit bei Kindern** Bänder im Taillenbereich an mindestens einer Stelle festgenäht sein (mit einem Riegel, z.B. an der hinteren Mitte). Die losen Enden von Kordeln dürfen nicht länger als 20 cm sein und keine dicken Verzierungen und Knoten aufweisen (das Kind könnte sonst beim Spielen hängen bleiben). Weitere Infos findest du unter diesem Link: www.pattydoo.de/hohenstein-kordelnorm



HINWEISE ZUM NÄHEN

Zum Nähen von elastischen Stoffen wie Jersey sind eine Overlock- und eine Coverlock-Maschine ideal – du kannst das Kleid aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen.

Tipps zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine:

- Verwende eine **Jerseynadel (Stärke 70 oder 80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- Versuche den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen** (außer das Hals- oder die Ärmelbündchen).
- Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. mit einer hohen Stichdichte (zum Beispiel Zick-Zack-Stich, 3-fach Steppstich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

Weitere Hinweise zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine kannst du dir im Video zum Shirt „Elaine“ anschauen:

▶ www.patty.do/video-elaine-tipps

NÄHLEXIKON

- Absteppen:** Eine oder mehrere Nähte entlang einer Kante oder einer anderen Naht, um diese zu stabilisieren und gleichzeitig auch zu verzieren.
- Beleg:** Dient zur Verstärkung bzw. Versäuberung einer Kante, z.B. an einem Halsausschnitt. Dabei hat der Beleg dieselbe Form wie die Kante und ist meist mit Bügeleinlage verstärkt.
- Knips:** Kleiner Einschnitt an der Stoffkante als Markierung, wo Schnittteile aufeinander treffen sollen. Auch zur Kennzeichnung von Falten oder Nahtenden.
- Sommersweat:** Auch bekannt unter dem Begriff „French Terry“. Besteht meist aus 95 % Baumwolle und 5 % Elasthan und ist etwas dicker und schwerer wie Jersey. Die linke Stoffseite weist eine gut erkennbare Schlingenoptik auf (im Gegensatz zur einem normalen Sweat, dessen linke Stoffseite oft angeraut ist).
- Verriegeln:** Um zu verhindern, dass sich eine Naht wieder auftrennt, werden am Beginn und am Ende der Naht zwei Stiche vorwärts und rückwärts genäht.

Noch mehr Begriffserklärungen findest du im **Nählexikon** im pattydoo Blog: www.patty.do/naehlexikon

ZEIG DEINE WERKE!

Zeige dein selbstgenähtes Kinderkleid im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydoo**, damit wir dein Werk in der Community bewundern können.




www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community




INSPIRATIONEN




SCNITTmuster AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



Druckeinstellung für Papierausrichtung:




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert. Größenkontrolle:



SCNITTmuster ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umriss sind deutlich zu erkennen.




RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an:

lizenzen@pattydoo.de






A2
1



Größenkontrolle



test square
V1.0


A2
1

Kinder Sweatkleid Rosa


Vorderteil
1x im Bruch zuschneiden
Kleid mit Ausschnittstreifen: — — — — —
an der Schnittlinie ausschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Kid's Sweat Dress Rosa

front bodice
cut 1x on the fold
dress with neckline binding: — — — — —
cut along the cutting line
includes 1/4" seam allowance



Größenkontrolle



test square
V1.0

A2
2

Kinder Sweatkleid Rosa

Rückenteil
1x im Bruch zuschneiden

Kleid mit Ausschnittstreifen: — — ✂
an der Schnittlinie ausschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Kid's Sweat Dress Rosa

Back bodice
cut 1x on the fold


dress with neckline binding: — — ✂
cut along the cutting line
includes ¼" seam allowance

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center back/place on fold/straight grain


----- Nahtlinie Gr. I - seam line size I -----




Größenkontrolle



test square
V1.0






A2
3


A1
3




Größenkontrolle



test square
V1.0




Größenkontrolle



test square
V1.0

KINDER SWEATKLEID/KID'S SWEAT DRESS „ROSA“: LANGER & KURZER ÄRMEL/LONG & SHORT SLEEVE



Größenkontrolle

test square
V1.0

B1 3

Kinder Sweatkleid *Rosa*

langer Ärmel
1 Paar (rechts & links) zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

Kid's Sweat Dress *Rosa*

long sleeve
cut 1 pair (right & left)

includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance
and $\frac{3}{4}$ " hem allowance

G2

3

-- Saumlinie Gr. I - hem line size I --

I

J

K


L

M




Größenkontrolle

H1 3

test square
V1.0

G1 3

M2 3



Kinder Sweatkleid *Rosa*

kurzer Ärmel
1 Paar (rechts & links)
zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe


Kid's Sweat Dress *Rosa*

short sleeve
cut 1 pair (right & left)


includes 1/4" seam allowance
and 3/4" hem allowance




Größenkontrolle



test square
V1.0





Kinder Sweatkleid *Rosa*

Hinterrock
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

A2
5

Kid's Sweat Dress *Rosa*


back skirt
cut 1x on the fold

includes 1/4" seam allowance
and 3/4" hem allowance




Größenkontrolle

A1 5





test square
V1.0




Größenkontrolle

B1 5



test square
V1.0



B2

5

Kinder Sweatkleid Rosa

Vorderrock
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

Kid's Sweat Dress Rosa


front skirt
cut 1x on the fold

includes 1/4" seam allowance
and 3/4" hem allowance



Größenkontrolle

C1 5

test square
V1.0

ONMLKJ

A1 5

--- Saumlinie Gr. I - hem line size I ---

G2 5

I

J

K

L


M

N

O



Größenkontrolle



test square
V1.0


C1 5

H2

5




Größenkontrolle







Größenkontrolle



A1 10



test square
V1.0



Größenkontrolle

Kinder Sweatkleid
Rosa
Ausschnittbündchen
1x zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Kid's Sweat Dress
Rosa
neckline band
cut 1x
includes ¼" seam allowance

linke Schulter - left shoulder

L

M

N

O

Vordere Mitte/Fadenlauf - center front/straight grain

L

M

N

O

A1 10

linke Schulter - left shoulder


Nahtlinie Gr. I - seam line size I

Vordere Mitte/Fadenlauf - center front/straight grain

K

J

I




test square
V1.0

Kinder Sweatkleid *Rosa*

Ausschnittbeleg, Vorder- und Rückenteil
je 1x im Bruch zuschneiden


enthält 0,7 cm Nahtzugabe




Kid's Sweat Dress *Rosa*


neckline facing, front and back bodice
cut both 1x on the fold

includes 1/4" seam allowance



Größenkontrolle




**A2**
6

Kinder Sweatkleid *Rosa*

Taschenbeutel
1 Paar (rechts & links) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe



Größenkontrolle

test square
V1.0

