




Schnittmuster Schnittmuster

SCHLAFSACK

Für Babys und Kleinkinder


Größe 55 – 110 cm + MINI Puppengröße



Mit Video-
Nähanleitung

Beschreibung

Mit diesem Schnittmuster kannst du einen kuscheligen **SCHLAFSACK FÜR BABYS UND KLEINKINDER** selber nähen. Der Schlafsack hat **Träger zum Knöpfen** und wird mit einem **Reißverschluss** seitlich geschlossen. Je nach Länge des Reißverschlusses lässt sich der Schlafsack **komplett öffnen** und ermöglicht so das Wickeln des Kindes, ohne es wecken oder komplett ausziehen zu müssen. Eine Füllung aus Volumenvlies sorgt für die nötige Wärme. Mit einer geeigneten Stoffauswahl kannst du den Schlafsack für die Sommer- oder Winterzeit nähen. Die Größenangaben 55 bis 110 entsprechen den jeweiligen Schlafsacklängen. Bitte beachte die Hinweise zur Auswahl der richtigen Größe (siehe Abschnitt „Größenauswahl“).



Stoffempfehlung

Verwende für den Baby-Schlafsack weiche, atmungsaktive Stoffe wie zum Beispiel **leichte, gewebte Baumwollstoffe oder Baumwolljersey**. Geübte Hobby Schneiderinnen können einen gewebten Baumwollstoff für die Außenseite und Jersey als Futter kombinieren. Schön weich und wärmend für den Winter ist ein angerauhter **Baumwollflanell**. Für den Sommer kannst du das Futter z.B. aus einem weichen **Baumwollfrottee** nähen und auf das Volumenvlies verzichten.

Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/babyschlafsack



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von **1 cm**.



Nählevel




Größenauswahl

Bei der Auswahl der passenden Größe müssen die Maße des Schlafsacks immer auf die Körpermaße des Kindes ausgerichtet werden. Der Schlafsack darf nicht zu groß sein – das Kind sollte **herauswachsen, nicht hineinwachsen!**

Das Richtmaß für die **passende Schlafsacklänge** beträgt:
Körperlänge minus Kopflänge + 10 cm (zum Strampeln und Wachsen)

HINWEIS: Weitere wichtige Informationen findest du in der Broschüre „Der sichere Baby-Schlafsack“ von GEPS-Deutschland e.V.:
www.patty.do/babyschlafsack-broschuere



Die Tabelle enthält die Maße des fertig genähten Schlafsacks in cm (Fertigmaße):

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

55	70	80	90	100	110
44/50 (0 – 3 Mon.)	56/68 (2 – 6 Mon.)	74/80 (9 – 12 Mon.)	86/92 (1,5 – 2 Jahre)	98/104 (3 – 4 Jahre)	110/116 (ca. 5 Jahre)

1 Fertigmaße (in cm)

Schlafsack Länge	55	70	80	90	100	110
½ Brustweite	24	30	32	34	36	38

Stoffe & Zutaten

Du benötigst je einen Außen- und Futterstoff, Volumenvlies, einen Reißverschluss sowie zwei (Druck-) Knöpfe.
 Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (Breite 140 cm) sowie die Reißverschlusslänge in cm.

HINWEIS: Mit der kleinsten Reißverschlusslänge lässt sich der Schlafsack nur an einer Seite aufklappen, mit der größten Länge lässt er sich komplett öffnen und flach ausbreiten.

2 Stoffverbrauch + RV (in cm)

Stoffverbrauch je 1x Außenstoff, Futterstoff + Volumenvlies	65	80	90	100	110	120
RV-Länge	40 – 85	50 – 100	55 – 120	65 – 130	65 – 150	70 – 160

Volumenvliese gibt es in verschiedenen Ausführungen, folgende sind für den Schlafsack geeignet:

- × Vlieseline 277 Cotton bzw. 278 Soya-Mix (aus Soja/Baumwolle), evtl. vorwaschen, um späteres Einlaufen zu verhindern (waschbar bis 30°C im Schonwaschgang) – Vorteil: atmungsaktiv
- × Vlieseline Volumenvlies 280, 295, P120 oder P140 (sehr voluminös) aus Polyester (waschbar bis 30°C im Schonwaschgang)
- × alternativ: Wellness-Fleece oder Fleecedecke (z.B. POLARVIDE von IKEA) (Feinwäsche 40°C)

Reißverschluss

Ideal ist ein **Reißverschluss für Bettwäsche** mit einer schmalen Kunststoff-Spirale (ca. 4 mm) und einem kleinen Schieber. Je länger der Reißverschluss, desto mehr lässt sich der Schlafsack öffnen. Bettwäsche-Reißverschlüsse sind u.a. in den Längen 50, 60, 80, 135 und 145 cm erhältlich, zum Beispiel über Stoffe.de: www.patty.do/schlafsack-zipper



Alternativ kannst du auch einen Endlos-Reißverschluss in entsprechender Länge verwenden. Bei diesem musst du einen Schieber einfädeln und den Anfang mit Stoppern sichern.

Zuschnittplan


Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte dabei den **Fadenlauf** sowie die **Richtung des Stoffmusters** und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3 mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen.

Bei einem Stoff, dessen Muster in keine bestimmte Richtung zeigt, kannst du Stoff sparen, indem du die Schnittteile spiegelst, d.h. in entgegengesetzter Richtung auflegst (Zuschnittplan rechts).

STOFF MIT MUSTERRICHTUNG



STOFF OHNE MUSTERRICHTUNG



TIPP: Markiere auch die vordere bzw. hintere Mitte am Vorder- bzw. Rückenteil mit kleinen Einschnitten und zeichne anhand der Knipse die Linien zum Feststeppen des Vlieses auf.

Verstärke an den Trägern die Bereiche, in denen später die Knöpfe befestigt werden, mit etwas Bügeleinlage (z.B. Vlieseline H200) oder mit Wonderdots (von Snaply, für Druckknöpfe).



Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/babyschlafsack

HINWEIS: Soweit nicht anders angegeben, beträgt die Nahtzugabe 1 cm.

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
01:48	Schnittteile vorbereiten: aus Außen- und Futterstoff jeweils ein Vorder- und Rückenteil zuschneiden
02:45	Alle 4 Schnittteile bündig aufeinander legen und den Reißverschluss ohne zu dehnen, beginnend an der rechten Seite an der Außenkante anlegen, das spätere Reißverschluss-Ende mit einem Knips an allen 4 Teilen markieren (ca. 2 bis 3 cm vor dem Reißverschluss-Ende)
03:57	Futterteile glatt auf das Volumenvlies legen, feststecken und das Vlies zuschneiden
04:26	Auf die Futterteile je 3 senkrechte Linien mit Kreide anzeichnen und entlang dieser das rückwärtige Vlies feststeppen (siehe Tipps im Abschnitt „Zuschnittplan“)
05:50	Vorder- und Rückenteil aus Außen- und Futterstoff jeweils rechts auf rechts an den Trägern bzw. der Ausschnittkante zusammennähen, TIPP: Nahtlinien von den Schnittteilen übertragen
07:16	Nahtzugaben auf 5 mm kürzen und an den Rundungen nach innen vorsichtig bis kurz vor die Naht in gleichmäßigen Abständen einschneiden, an den Rundungen nach außen kleine Dreiecke herausschneiden
07:40	Träger wenden und Kanten bügeln
08:08	Vorder- und Rückenteil auseinanderklappen, sodass Außen- und Futterstoffteile jeweils rechts auf rechts aufeinanderliegen und die Strecke zusammennähen, an der später kein Reißverschluss ist (zwischen den zuvor gesetzten Knipsen), am Futterteil eine 20 cm große Öffnung zum Wenden lassen
10:17	Reißverschluss am Vorderteil/Außenstoff gleichmäßig verteilt rechts auf rechts feststecken und vom Reißverschluss-Anfang bis zur Seitennaht mit einem Kantennähfuß annähen
13:00	Reißverschluss am Rückenteil/Außenstoff gleichmäßig verteilt rechts auf rechts feststecken (Knipse am Vorder- und Rückenteil beachten) und vom Reißverschluss-Ende bis zum Anfang mit einem Kantennähfuß annähen
15:09	Außenstoff-Rückenteil rechts auf rechts auf das Futterstoff-Rückenteil legen (die Vorderteile liegen dazwischen) und am Reißverschluss feststecken (Knipse beachten)
16:42	Futterstoff-Rückenteil mit einem Kantennähfuß annähen, es liegt dabei unten und wird entlang der ersten Naht festgenäht – Nähbeginn am Reißverschluss-Anfang
18:02	Außenstoff-Vorderteil rechts auf rechts auf das Futterstoff-Vorderteil legen (die Rückenteile liegen dazwischen) und am Reißverschluss feststecken (Knipse beachten)
19:25	Futterstoff-Vorderteil mit einem Kantennähfuß annähen, es liegt dabei unten und wird entlang der ersten Naht festgenäht – Nähbeginn am Reißverschluss-Ende bzw. an der Seitennaht
20:34	Schlafsack durch die Öffnung wenden & sich freuen 😊
21:29	Wendeöffnung knappkantig zusteppe oder nicht sichtbar mit Matratzennaht bzw. Leiterstich per Hand verschließen
21:40	Nach Belieben die Ausschnittkante 2 bis 5 mm breit absteppen
21:42	Verschlüsse an die Träger anbringen: Knöpfe und Knopflöcher, Jersey-Druckknöpfe oder Kam Snaps ACHTUNG: Bitte darauf achten, dass die Knöpfe babysicher befestigt sind!

Arbeitsschritte Puppenschlafsack

Mit der **MINI-Größe** auf dem Schnittmusterbogen kannst du einen Schlafsack für 40 bis 45 cm große Puppen nähen. Du benötigst dafür jeweils **55 cm Außen-, Futter- und Vliesstoff**. Alternativ kannst Du auf das Volumenvlies verzichten und das Innenfutter aus Fleece-Stoff nähen.



Damit sich der Puppenschlafsack von Kindern leicht öffnen und schließen lässt, kannst du ihn seitlich mit einem 23 cm langen **Klettverschluss** (statt Reißverschluss) nähen. Die Arbeitsschritte sind dann wie auf den folgenden Fotos.



1 Nähe Vorder- und Rückenteil aus Außen- und Futterstoff jeweils rechts auf rechts an den Trägern sowie seitlich ca. 23 cm zusammen (spiegelverkehrt). Das sind die Bereiche, an die später der Klettverschluss angenäht wird.



2 Klappe die zusammengenähten Teile auseinander und lege jeweils die Außen- und Futterstoffteile rechts auf rechts aufeinander. Nähe sie beginnend und endend an der Seitennaht in einem Arbeitsgang zusammen. Lass am Futterteil eine 10 cm große Öffnung zum Wenden.




3 Wende und bügelle den Schlafsack und steppe an die seitliche Öffnung jeweils das Haken- bzw. Flauschband auf.

Inspirationen




Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ bzw. „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



DRUCKEINSTELLUNG FÜR PAPIERAUSRICHTUNG




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert. Größenkontrolle:



Schnittmuster zusammenheften


Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, sodass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.



Rechtliches/Gewerbliche Nutzung

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenz@pattydoo.de






Größenkontrolle

test square

V1.0


A2
2**B2**
2**B1** 2

Größenkontrolle



test square

V1.0
10



B2

2

C1 2

Größenkontrolle

test square

V1.0

11


A1 2

G2
2

G1 2



Größenkontrolle

test square
V1.0
12

B1 2

G2

2


H2

2

H1 2




Größenkontrolle



test square


V1.0

13



Größenkontrolle

test square



Größenkontrolle

test square

V1.0
15

BABY SCHLAFSACK/BABY SLEEPING BAG

H1 2

N2 2


M2 2

N1 2



Größenkontrolle

test square
V1.0
16



Größenkontrolle

test square

V1.0

17

M1 2

S2 2

S1 2

Vordere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf – Center Front/Place On Fold/Straight Grain

Babyschlafsack

Vorderteil
enthält 1,0 cm Nahtzugabe

(Die Größen entsprechen den fertigen Schlafsacklängen in cm.)


Baby sleeping bag

front bodice
includes 3/8" seam allowance


(The sizes correspond to the finished sleeping bag length in cm.)



Größenkontrolle



BABY SCHLAFSACK / BABY SLEEPING BAG



Größenkontrolle

test square

01 2


T2

2



Größenkontrolle


U1 2



test square

V1.0
20

S1 2

A4
2

Größenkontrolle

test square

V1.0
21

BABY SCHAFFSACK/BABY SLEEPING BAG

T1 2

A4


2

B4

2



Größenkontrolle



test square


U1 2

B4

2



Größenkontrolle

test square
V1.0
23