



Shopper „Mia“

Größe: 38 x 28 x 10 cm (H x B x T)

BESCHREIBUNG

Mit dem Shopper „Mia“ kannst du dir einen tollen Begleiter für den Alltag nähen! Das Außenfach mit Reißverschluss ist superpraktisch und ermöglicht die Kombination verschiedener Stoffe. Du kannst die Tasche mit einem Reißverschluss oder einem Magnetknopf verschließen. Bei den Trägern hast du die Qual der Wahl: robustes Gurtband, stylische Lederriemen mit Nieten oder dicke Kordeln mit Ösen. In den Shopper passt ein DIN A4-Ordner bequem hinein. Mit zusätzlichen Innenfächern kannst du für Ordnung sorgen.

STOFFEMPFEHLUNG

Verwende feste, strapazierfähige Stoffe wie Baumwollcanvas, Jeans, (Kunst-) Leder oder beschichtete Stoffe. Mit Bügeleinlage, z.B. Vlieseline H250, H630 oder Decovil I Light, kannst du auch dünnen Stoffen genügend Stand und Stabilität verleihen.

VIDEOANLEITUNG

Die Anleitung für den Shopper sowie zahlreiche Tipps & Tricks rund ums Taschen nähen kannst du dir in der Sendung „Live aus dem Nähkästchen“ anschauen:

 www.patty.do/video-mia



NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm.



STOFFE & ZUTATEN

- **Oberstoff 1:** fester Stoff wie Baumwollcanvas, z.B. „Charley Harper Maritime Canvas“ von Swafing, 45 x 45 cm
- **Oberstoff 2:** z.B. Steppstoff „Moskau“, Kunstleder „Roxana“, „Rex“ oder „Maro“ von Swafing, 100 x 45 cm
- **Innenstoff:** 120 x 45 cm
- **Reißverschluss** für den Taschenverschluss, teilbar, 40 cm (alternativ: Magnetknopf)
- **(Endlos-) Reißverschluss** für das schräge Außenfach, 30 cm
- **Gurtband** für die Träger: ca. 150 cm, oder **Lederriemen** mit Nieten oder **Taschenträger „Lilly“** von Prym
- optional für das Reißverschlussfach innen: Oberstoff 1 und Innenstoff: je 40 x 25 cm, Reißverschluss, 18 cm

ZUSCHNEIDEN

Du benötigst folgende Schnittteile für den Shopper:

Aus Oberstoff 1:

- 1-mal Schnittteil Oberteil
- 1-mal Schnittteil Taschenfutter hinten
- 2-mal RV-Abdeckung: 3 x 18 cm
- evtl. für das Reißverschlussfach innen: zwei Rechtecke 5 x 18 cm und 30 x 18 cm zuschneiden

Aus Oberstoff 2:

- 1-mal Schnittteil Unterteil
- 2-mal Taschenfutter-Blende: Rechteck 7 x 41 cm zuschneiden

Aus Innenstoff:

- 1-mal Schnittteil Taschenfutter vorne
- 1-mal Taschenfutter: Rechteck 42 x 41 cm im Stoffbruch zuschneiden
- evtl. für das Reißverschlussfach innen: zwei Rechtecke 5 x 18 cm und 30 x 18 cm zuschneiden

1 cm breite Nahtzugaben sind in den Schnittteilen und Zuschnittmaßen bereits enthalten.

MEIN TIPP:

Noch mehr tolle Taschen-Nähideen findest du in meinem Buch „Taschenlieblinge selber nähen“.

Erhältlich z.B. bei Amazon: <http://amzn.to/1RvM0JK>

Mit vielen, hilfreichen Nähvideos, die du dir hier anschauen kannst:

 www.pattydoo.com/taschen-lieblinge



ZEIG DEINE WERKE!

Zeige deine genähte Tasche im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydoo**, damit wir dein Werk in der Community bewundern können.



www.pattydoo.com/naehforum



www.pattydoo.com/community

ARBEITSSCHRITTE



Schritt 1

Bereite den Reißverschluss-Streifen vor: Nähe die Abdeckungsstreifen rechts auf rechts an die RV-Enden, klappe sie um und steppe die Kanten ab. Pass gut auf, wenn du über die Zähnnchen am RV-Ende nähst! Nähe ganz langsam, Stich für Stich, indem du das Handrad deiner Nähmaschine per Hand zu dir hin drehst.

Die Nahtzugabe beträgt bei diesem und allen weiteren Schritten 1,0 cm.

(RV = Reißverschluss)



Schritt 2

Nähe das Taschen-Oberteil mit einem Kanten-Nähfuß rechts auf rechts an den RV-Streifen.

Schaue dir hierzu auch dieses Nähvideo an:



www.pattydoo.de/reissverschluss



Schritt 3

Nähe das hintere Taschenfutter mit einem Kanten-Nähfuß rechts auf rechts an das Taschen-Oberteil. Der RV-Streifen liegt dazwischen.

TIPP:


Wende das Teil und nähe genau auf der vorherigen Naht.



Schritt 4

Klappe das Taschen-Oberteil um und lege das hintere Taschenfutter nach unten und steppe die Kante (mit dem Kanten-Nähfuß) knappkantig ab.

ARBEITSSCHRITTE



Schritt 5

Nähe das Taschen-Unterteil mit einem Kanten-Nähfuß rechts auf rechts an die untere RV-Streifen-Kante.



Schritt 6

Nähe das vordere Taschenfutter rechts auf rechts an das Taschen-Unterteil. Der RV-Streifen liegt dazwischen.

TIPP:

Wende das Teil und nähe auch hier genau auf der vorherigen Naht.



Schritt 7

Klappe das Taschen-Unterteil sowie das vordere Taschenfutter nach unten um und steppe die Kante (mit dem Kanten-Nähfuß) knappkantig ab.



ACHTUNG: Lege dabei das hintere Taschenfutter beiseite, damit es nicht festgenäht wird!



Schritt 8

Nähe das vordere und hintere Taschenfutter an der unteren Kante rechts auf rechts zusammen.

ARBEITSSCHRITTE



Schritt 9

Falte das vorbereitete Taschenteil mittig rechts auf rechts und nähe es an beiden Seiten zusammen.



Schritt 10

Ziehe die unteren Taschenecken auseinander, so dass sie ein Dreieck bilden, bei dem die Seitennaht mittig verläuft. Steppe die Ecken quer zur Seitennaht über 10 cm ab.



Schritt 11

Optional: Berechne ein Reißverschlussfach vor und nähe es nähfusschenbreit an eine kurze Kante des Taschenfutters.

Die Anleitung für das RV-Fach findest du im Abschnitt „Anleitung Reißverschluss-Innenfach“ auf Seite 8.



Schritt 12

Nähe die Reißverschluss-Hälften mit einem Kanten-Nähfuss rechts auf rechts an die Taschenfutter-Blenden. Dabei müssen am Anfang sowie am Ende jeweils 3 cm offen bleiben! Wenn du den RV im geschlossenen Zustand annähst, gehst du sicher, dass er an beiden Blenden gleich positioniert wird.

Alternativ kannst du für den Taschenverschluss auch einen **Magnetknopf** mittig an die Taschenfutter-Blenden befestigen. Eine Anleitung hierfür findest du im pattydoo Blog:

www.pattydoo.de/tutorial-magnetverschluss

ARBEITSSCHRITTE




Schritt 13

Teile den Reißverschluss und nähe beide Blenden durchgehend rechts auf rechts oben und unten an das Taschenfutterteil. Klappe wie auf dem Foto den RV-Anfang nach außen um und lege das RV-Ende nach innen, auf die rechten Stoffseiten. Pass gut auf, wenn du über die Zähnnchen am RV-Ende nähst! Nähe ganz langsam, Stich für Stich, indem du das Handrad deiner Nähmaschine per Hand zu dir hin drehst.



Schritt 14

Klappe die Blenden mit den RV-Hälften um, so dass die Nahtzugabe auf der Rückseite in Richtung Taschenfutter liegt und steppe die Kante auf der Futterseite knappkantig ab.



Schritt 15

Falte das vorbereitete Taschenfutterteil mittig rechts auf rechts und nähe es an beiden Seiten zusammen. Lass jedoch an einer Seite mittig eine ca. 15 cm große Wendeöffnung.

Ziehe die unteren Taschenecken auseinander, so dass sie ein Dreieck bilden, bei dem die Seitennaht mittig verläuft. Steppe die Ecken quer zur Seitennaht über 10 cm ab und kürze den überstehenden Stoff.



Schritt 16

Stecke den Taschenbeutel rechts auf rechts in den Taschenfutterbeutel.

ARBEITSSCHRITTE



Schritt 17

Nähe den Taschenbeutel mit dem Taschenfutter an der offenen Kante rundherum zusammen, dabei liegen die Seitennähte genau aufeinander.



Schritt 18

Wende die Tasche und falte die obere Kante so, dass die Naht genau im Bruch liegt. Steppe die Kante 5 – 7 mm breit ab und schliesse die Wendeöffnung innen.

Schaue dir hierzu dieses Nähvideo an:



www.patty.do/wendeeoffnung

Schritt 19

Zu guter Letzt kannst du die Träger mittig an der oberen Kante mit etwa 15 cm Abstand befestigen. Entscheide dich zum Beispiel für eine dieser Varianten:



Träger „Lilly“ von Prym an den Seitennähten per Hand annähen

Träger hier: <http://amzn.to/1SrjY2H>



Spaltlederriemen mit 4 x 2 Hohlrieten befestigen

Lederriemen hier: <http://www.lederhaus.de/lederriemen/ledergurt.php>



Gurtband, 3 – 4 cm breit, mit einem Kreuz annähen

Schaue dir hierzu dieses Nähvideo an:



www.patty.do/gurtband



Träger aus Stoff fertigen (evtl. verstärkt mit Bügeleinlage) und annähen
Schaue dir hierzu dieses Nähvideo an:



www.patty.do/traeger




4 große **Ösen** befestigen und dicke **Kordel-Träger** einfädeln

Ösen hier: <http://amzn.to/1VzO43d>

Kordel hier: <https://www.stoffundstil.de/naehzubehoer/band/3-m-moebelkordel-9-mm-natur>

ANLEITUNG REIßVERSCHLUSS-INNENFACH

Mit dem Reißverschlussfach kannst du in deinen selbst genähten Taschen für Ordnung sorgen und bspw. deine Schlüssel oder das Handy verstauen.




Schritt 1

Schneide **zwei Rechtecke aus Oberstoff** 5 x 18 cm sowie 30 x 18 cm zu. Nähe den 18 cm langen Reißverschluss mit einem Kanten-Nähfuß rechts auf rechts jeweils an die 18 cm langen Kanten an.

Schaue dir hierzu auch dieses Nähvideo an:




www.patty.do/reissverschluss



Schritt 2

Wende das Teil, büggle evtl. die Kanten und steppe sie 3 mm breit ab.



Schritt 3

Falte die Tasche mittig rechts auf rechts und nähe sie rechts auf rechts an beiden Seiten zusammen.



Schritt 4


Wende das Reißverschlussfach und nähe es nähfüsschenbreit an eine kurze Kante des Taschenfutters.

INSPIRATIONEN



SCHNITTMUSTER AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert.

Größenkontrolle:



SCHNITTMUSTER ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.



RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an:

lizenzen@pattydoo.de






Größenkontrolle

Nadlinie - seam line -



A1 1

A2
1



test square
V1.0


A2
1

B2
1



Größenkontrolle

B1
1



test square
V1.0

Nahtlinie - seam line

Fadenlauf - straight grain

Faltlinie - fold line

B2

1

C2


1

C1

1



Größenkontrolle



test square
V1.0

SHOPPER „MIA“

Shopper Mia

Unterteil Taschenrückseite (Oberstoff 2)
1x aus Außenstoff zuschneiden

enthält 1,0 cm Nahtzugabe

bottom part backpack (outer fabric 2)
cut 1x from outer fabric
includes 3/8" seam allowance


D2
1

D1
1


Nahtlinie - seam line



Größenkontrolle



test square
V1.0



SHOPPER „MIA“


A1 1

G2 1

G1 1



Größenkontrolle



test square
V1.0

B1 1

G2

1

H2


1



Größenkontrolle


H1 1

Nahtlinie - seam line



test square
V1.0

SHOPPER „MIA“



Größenkontrolle

test square
V1.0

D1 1

I2 1

J2 1


J1 1

Nahtlinie - seam line

Nahtlinie - seam line



Größenkontrolle



test square
V1.0

E1 1

Nahtlinie - seam line

Shopper Mia

Taschenfutter hinten
1x aus Außenstoff zuschneiden
enthält 1,0 cm Nahtzugabe

pocket lining backward
cut 1x from outer fabric
includes 3/8" seam allowance

J2

1

Fadenlauf - straight grain

Nahtlinie - seam line

1 cm
1 cm

Größenkontrolle

K1 1

1/2"
1/2"

test square
V1.0


G1 1

Nahtlinie - seam line

M2 1



Größenkontrolle



test square
V1.0

SHOPPER „MIA“

H1 1

Shopper *Mia*

Taschenfutter vorne
1x aus Innenstoff zuschneiden

enthält 1,0 cm Nahtzugabe

pocket lining forward
cut 1x from inner fabric

includes 3/8" seam allowance

Fadenlauf - straight grain

M2

1


N2

1

Nahtlinie - seam line



Größenkontrolle



test square
V1.0

11 1

Nahtlinie - seam line


Nahtlinie - seam line

N2 1

02 1



Größenkontrolle



test square
V1.0

J1 1

Shopper *Mia*

Oberteil (Oberstoff 1)
1x aus Außenstoff zuschneiden

enthält 1,0 cm Nahtzugabe

top part (outer fabric 1)
cut 1x from outer fabric

includes 3/8" seam allowance

O2

1


P2

1

Nahtlinie - seam line -



Größenkontrolle



test square
V1.0

SHOPPER „MIA“

K1

1

Nahtlinie - seam line


Fadenlauf - straight grain

P2

1



Größenkontrolle



test square
V1.0