

Tuto-Photos par Marylène Idées	BB : Bonnet + Sarouel Réversibles en jersey : entièrement cousu à la MàC ... Même pas peur !	<i>Un aprem entre filles</i> <i>(la mienne ...)</i> Mars 2019
--	---	--



Un Bonnet ou un Sarouel, c'est vrai que c'est une idée épatante comme cadeau de naissance !

Pas besoin de s'arracher les cheveux pour la taille à coudre comme on doit le faire avec une petite robe ...

Quel âge aura BB en été ? On rajoute ou pas 3 mois ocazou ?

Oui mais si c'est une crevette / un bb boudha ... quand elle pourra la mettre il fera peut-être - 15° dehors !

Tandis qu'avec un sarouel, on est tranquille : on fait la taille qu'on veut ... et à UN MOMENT, bb rentrera pile poil dedans ... avec des collants dessous ou - au pire - en intérieur s'il est en Sibérie mais il lui ira !

Restait plus qu'à se mettre d'accord sur le choix du tissu ...

Ma fille voulait en 'jersey et bords côtes'. Moi - subodorant des tissus trop techniques pour mon niveau - j'étais plutôt pour la version 'cotonnade / ourlets + élastique dedans' !

Mais ce si beau jersey 'ballons et montgolfières' nous tendait les bras et j'ai pas trop résisté ...

J'ai eu confirmation de mes craintes assez vite : après une cheville (oui, parce qu'en plus, pour s'entraîner, on a commencé par bord-cotes/cheville !)

Je préfère ne pas mettre de photos tellement c'était moche ... et découdre dans le jersey SANS le trouer, une vraie partie de plaisir ...

Une constatation : on ne s'improvise pas 'couseuse de jersey à la MàC' sans quelques billes ...

Sûr qu'avec ce matériau, on est loin du 'sans couture apparente' ...

Mais j'ai rayé ce problème direct : il suffira de doubler la chose et (a tant qu'à faire) que ce soit réversible !

Mais restera le problème des coutures qui gondolent ...

Alors, pas d'autres choix que :

Ou 'revenir au coton basique' + élastique Ou 'progresser en jersey' !

"Mais maman, s'il y a pas de bords cotes, c'est pas un sarouel !" qu'elle m'a dit ma fille ...

Bref, après cet après-midi entre fille, j'avais du pain sur la planche ...

Heureusement que Pinterest est mon ami (mais comment on faisait avant ?)

Petit 'aide-mémoire' de ce que j'ai glané sur le net sur la couture du jersey ... c'est les billes dont je parlais tout à l'heure ...

=> Voir fichier 'technique'

*Puis un conseil : tenter d'abord **le bonnet en jersey** ...*

(mais pourquoi moi, je fais toujours tout à l'envers ? avec des essais berzingués, en + ?)

*Quand même un éclair de lucidité avant d'attaquer mon prototype de **sarouel réversible** : j'ai fractionné les difficultés. Plutôt que d'attaquer direct 'la totale' (jersey + bord-cotes), j'ai d'abord testé avec du coton en mettant du jersey uniquement à la taille et aux chevilles*

=> voir l'article en question : il y a + de photos !


LE PRINCIPE : Faire 2 bonnets séparés puis les assembler

1 – Patron : il y en a pleing sur le net ...

j'ai choisi celui là (merci de l'avoir mis en libre utilisation)
<https://www.talu.de/wendebeanie-naehen/>

Parce que je ne maîtrise pas du tout le néerlandais (ah bon, c'est de l'allemand ?) et qu'il faut se le gagner : on ne donne pas le patron, on l'obtient après 2 ou 3 constructions géométriques ! Et surtout parce que je n'avais pas d'imprimante sur moi ...

Bien entendu la technique peut s'adapter pour n'importe quel patron



Kopfumfang	A	B	C	D	E
44-46	21	14	16	6	5
47-49	22	15	17	6	5
50-52	23	17	18	6	5,5
53-55	25	18	19	7	6
56-58	26	19	20	7	6
59-61	27	20	21	7	6,5

AUTRES PATRONS :

Pour quasi le même rendu, me semble t-il



<http://www.exploretrending.com/preparing-bird-figured-cute-beret-children-suitable-seasons>





Pour un bonnet avec un nœud type petit lutin ...



2 – Découpe du tissu

Direct le patron papier sur le tissu : pas d'épingles qui trouent ni de stylo qui tire sur le tissu, une main (ou autre ustensile) qui tient tout **et hop, cutter !**
Même si on ne sait pas trop faire avec, c'est mieux qu'aux ciseaux où on est quasi obligé de bouger le tissu.

Au pire, s'il ne le coupe pas entièrement, le cutter remplace le stylo en montrant où couper
Ce jersey étant particulièrement récalcitrant j'ai découpé le patron dans son ensemble et non en pliant le tissu en 2 (lisière contre lisière)



3 – Couture du bonnet

On plie en 2 => 1^{ière} couture.

Puis on plie dans l'autre sens et 2^{ème} couture



4 – Assemblage



5 - Finitions



LE PRINCIPE : Faire 2 sarouels séparés puis les assembler par la taille et chevilles

Je me suis entraîné avec du coton ... Voir l'article en question, il y a + de photos ...

1 – Découpe du patron

(de Minuscule Infini)

Préparation de la couture



Direct le patron sur le tissu : pas d'épingles qui trouvent ni de stylo qui tire sur le tissu, une main (ou autre ustensile) qui tient tout et hop, cutter ! Même si on ne sait pas trop faire avec, c'est mieux qu'aux ciseaux où on est quasi obligé de bouger le tissu. Au pire, s'il ne le coupe pas entièrement, le cutter remplace le stylo en montrant où couper ...

*Comme dit ma fille,
"Le jersey, ça roulotte grave !"*



2 – Coudre les côtés et l'entrejambe



sinon ça risque de faire ça va faire des 'becs' disgracieux ... si tant est qu'on ait tiré sur le tissu Mais bon, hein, c'était notre 1^{er} !

PARENTHÈSE => Essai en image : coudre le bord côtes des chevilles "à plat" !
[Pour cela, 1 sarouel n'est pas cousu à l'entrejambe]



Puis on coud l'entrejambe.

ET A LA TOUTE FIN --->



Conclusion : pas bien satisfaisant niveau finitions, je trouve (à la main, de surcroît !)
A utiliser uniquement si on est vraiment allergique à la couture du Bord-Côtes en rond ...

Qu'on ait suivi cette parenthèse 'essai pour cheville' ou pas, on continue par la taille

3 – La taille avec des 'bords cotes'

Autant le jersey ne s'effiloche pas, autant le bord-côtes si ...

Et c'est même une horreur ! ----- >



Mettre une doublure arrange quand même drôlement les choses mais par sécurité, on surfile le bord-cotes au point zig-zag



a. Passer d'une bande de Bord-Cotes à un tube



- Découper une bande de longueur prévu pour le modèle ou voir l'article spécial 'Le Jersey à la MâC'
- Si c'est un Bord-Côté pré-plié en 2, l'ouvrir. Puis, plier en 2 dans l'autre sens, endroit contre endroit. Assembler sur le petit côté avec un point élastique => on obtient un tube
- Marquer 4 repères (milieux et 1/4) sur ce tube et sur la taille du sarouel
- Mettre le tube en double suivant le 'pli marchand' : il est prêt à coudre

b. Ajouter le tube de bord-côtes en 'ceinture'

bordS brutS Sarouel 1 à l'endroit	Enfiler le bord-cotes sur un sarouel en alignant les bords bruts de la ceinture du <u>pantalon</u> avec ceux du <u>bord-côtes</u>. <i>Les bords du BC - qui vont s'effiloche grave si on ne les a pas surfilé - se trouvent vers le haut du sarouel</i> <i>Va falloir étirer le bord-côtes, c'est prévu pour ...</i> => c'est la technique 'normale' pour un sarouel classique (= non réversible) <i>Si c'est pour un nouveau-né, souvent couché : ne pas mettre la couture du bord-cotes au milieu du dos mais sur le côté</i>	
pli	Coudre TOUT le tour => Sur l'endroit : nickel. Et sur l'envers, pas mal non plus -->	
sarouel 2 à l'env	Enfiler l'autre sarouel (à l'envers) par-dessus : les tissus se retrouvent endroit contre endroit et le bord-cotes pris en sandwich entre les 2 sarouels Coudre à nouveau TOUT le tour ... Bien sûr, on peut faire toutes ces étapes en 1 seule ... LOL	

c. Retourner ! [M'a fallu me faire aider pour trouver le truc ... Toute la maisonnée a participé !]

On fait TOUT passer par 1 jambe d'un sarouel ! <i>(Peu importe lequel ... sur mon schéma : celle du sarouel 2)</i> Il ne reste plus qu'à faire 'redescendre' la jambe droite du sarouel 'du haut' <u>dans</u> la jambe droite du sarouel 'du bas' Et pareil pour la jambe gauche Et ça commence à ressembler à un pantalon de BB	Schéma 1 :	Schéma 2 :
--	--------------------------	--------------------------

4 – Les chevilles avec du Bord-Côtes

Pareil que la taille mais en + drôle vu la dimension du tour de cheville des BB ...
Je préfère oublier comment j'ai bidouillé la 1^{ère} fois vu que c'était pas ça du tout ...

POUR DES PHOTOS des différentes étapes de réalisation, voir l'article "Sarouel Réversible en Coton + Bords-Côtes -->



Rentrer la jambe-doublure pour pouvoir opérer tranquillement sur celle qui est sur le dessus. On repère les $\frac{1}{4}$ (sur la jambe du sarouel et sur le BC)	
On monte le bord-côtes : Aligner la couture du bord-côtes avec la couture extérieure de la jambe Faire coïncider les repères des $\frac{1}{4}$. Mettre quelques épingles (pas trop ...) Coudre TOUT le tour (c'est là qu'on se demande par quel bout le prendre et que ça 'pique grave')	
Rotationner' vers l'intérieur la couture qu'on vient de faire : c'est nickel en surface !	
Ressortir la jambe-doublure (restée non-opérationnelle jusque-là) en pensant à aligner les coutures des 2 pantalons.	
Reste à fixer cette jambe sur le BC : Faire un repli sur cette jambe --> Coudre TOUT le tour <i>A la MàC, c'est faisable (je l'ai fait !) mais galère et pas très esthétique... A la main, ce serait préférable d'autant plus que c'est pas long à coudre une cheville de bb ...</i>	



Réversible :

**un côté est cra-cra,
hop on le retourne !**

*Mais non, je plaisante ...
Quoique ça a déjà dû nous
arriver ...quand on n'avais
pas pris assez de rechange
pour une virée loin ...
mais attendre qu'il soit sec,
sale oui mais sec*



GROS PLAN SUR :

**La taille
en Bords-Côtes**



*Qui s'étire assez pour laisser
passer les hanches et la couche*

**Les chevilles,
en
Bords-Côtes
aussi**





Tableau de mesures des bébés

<http://albazar.over-blog.com/2014/09/tableau-de-mesures-des-bebes.html>

Publié par Alba - Catégories : [tricot](#)

Ceci est la reprise d'une page web, initialement publiée sur le site [artdutricot.info](#), malheureusement disparu en 2013.



AGE APPROXIMATIF	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	12 MOIS	18 MOIS	24 MOIS	E
STATURE	54 cm	60 cm	67 cm	74 cm	81 cm	86 cm	E
POIDS APPROXIMATIF	4 kg	5 à 6 kg	7 à 8 kg	9 à 10 kg	11 à 12 kg	13 à 14 kg	1
Tour de poitrine (1)	36	39.5	43	46.5	50	53.5	
Périmètre abdominal (2)	36.5	40.5	44	46	48	50	
Tour de bassin (3)	41	44.5	48	50	52	54	
Tour bas encolure (4)	20.5	21.7	23	24.25	25.5	26.75	
Longueur taille-dos (5)	14	15.5	17	18.5	20	21.5	
Carrure dos et devant (6)	12	14	16	18	20	22	
Hauteur du tronc (7)	23	26	29	32	35	38	
Longueur d'épaule (8)	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
Longueur du bras (9)	17.5	20	22.5	25	27.5	30	
Longueur au coude (10)	10	11.5	13	14.5	15.5	17	
Tour du bras (11)	12.8	13.6	14.4	15.2	16	16.8	
Tour du poignet (12)	10	10.5	11	11.5	12	12.5	
Hauteur latérale à la terre (13)	27	32	37	42	47	52	
Hauteur taille-genou (14)	15	17.5	20	22.5	25	27.5	
Hauteur du montant (15)	9	10.5	12	13.5	15	16.5	
Hauteur entrejambes (16)	18	21.5	25	28.5	32	35.5	
Hauteur de cuisse (17)	6	7	8	9	10	11	
Tour de cuisse (18)	19	21.5	24	26.5	29	30.5	
Tour du mollet (19)	14	16	18	20	22	24	
Tour de cheville (20)	12	13	14	15	16	17	
Périmètre crânien (21)	41	43	45	47	49	51	
Longueur de la tête (22)	20	21	22	23	24	25	
Longueur de la plante du pied (23)	10.3	11	11.8	12.3	13	13.7	