

Nähanleitung

Regenmantel



Beschreibung

Der Regenmantel ist ein absolutes Lieblingsmodell! Der wasserdichte Stoff, die gemütliche Kapuze, die großen Klappentaschen und die vielen Tunnelzüge machen ihn zu deinem zuverlässigen Begleiter bei Regentagen. Durch die elastischen Ärmelbündchen wirkt er sportlich und modern, du könntest ihn aber auch mit Riegeln ausstatten wie einen klassischen Ostfriesennerz. Sehr schick wäre auch eine reduzierte Version in Marineblau oder mit Streifenmuster. Also schnell losnähen und dann ab in den Regen!

Schwierigkeitsgrad: schwer



© fabfab GmbH, Osterbrooksweg 35-45, 22869 Schenefeld
Design: Eigentum der fabfab GmbH / GEWERBLICHE NUTZUNG UNTERSAGT

In Kooperation mit © EMF/MAIK HERTEL / STEPFOTOS © EMF/LAURA HERTEL
Viele weitere Anleitungen findest du im Buch "1 Schnitt, 10 Jacken" von Laura Hertel. (ISBN: 386 355 744 1)

Benötigte Materialien

- | | |
|--|---|
| · Nähgarn | · 6 x <u>Kordelende</u> |
| · <u>Regenbekleidungsstoff</u> (Stoffbreite: 1,4 m): 2 m | · 6 x <u>Kordelstopper</u> |
| · <u>Baumwollstoff</u> (Stoffbreite: 1,4 m): 1 m | · 5 m <u>Baumwollkordel</u> |
| · 1 x wasserabweisender teilbarer <u>Reißverschluss</u> , Länge: 80 cm | · 0,6 m <u>Elastic-Band</u> , 40 mm |
| · 6 x <u>Ösen</u> , 8 mm | · evtl. <u>Saumband für Regenbekleidungsstoff</u> , um die Nähte komplett wasserdicht zu machen |

Anleitung

Schnittmuster zusammenkleben – Zuerst musst du dir den Papierschnitt auf DIN A4 ausdrucken. An den Markierungen zusammenkleben: Die Markierungspfeile müssen aneinander stoßen.

Zuschneiden aus Baumwolle (Futter) –

Kapuze Mittelteil: 1x im Stoffbruch | Kapuze Seitenteil: 2x |
Tasche: 2x in den Maßen 18 x 22cm (zzgl. Nahtzugabe) |
Taschenklappe: 2x in den Maßen 18 x 6cm (zzgl. Nahtzugabe) |
Tunnelzug Taille: 1x in den Maßen 85,4 x 2,6cm (zzgl. Nahtzugabe)

Zuschneiden aus Regenbekleidungsstoff –

Vorderes Mittelteil: 2x | Seitliches Vorderteil: 2x | Seitliches Rückenteil: 2x | Mittleres Rückenteil: 2x | Einnahtärmel in voller Länge: 2x | Kapuze Mittelteil: 1x im Stoffbruch | Kapuze Seitenteil: 2x | Ärmelbündchen: 2x | Beleg vorn: 2x | Saumbelegteile: 2x | Halsbeleg hinten: 1x im Stoffbruch | Tasche: 2x in den Maßen 18 x 22cm (zzgl. Nahtzugabe) | Taschenklappe: 2x in den Maßen 18 x 6cm (zzgl. Nahtzugabe)



1. Teilungsnähte – Vordere und rückwärtige Teilungsnähte schließen, vom seitlichen Teil aus nähen, Knipse liegen aufeinander. Mehrweite an den Rundungen anschieben. Hintere Mittelnäht bis auf 11,5 cm unten schließen. Zugaben an den Teilungsnähten zur Seitennaht hin legen, füßchenbreit absteppen. Schulter- und Seitennähte schließen, vorsichtig ausbügeln.



2. Tasche absteppen – Verstärke die Tasche aus Außenstoff ringsum mit der Futtertasche, lasse dabei unten etwa 8 cm offen. Schneide die Zugaben zurück und wende die Tasche nach außen. Bügle die Kanten vorsichtig aus. Steppe die Tasche füßchenbreit auf den Mantel (dabei wird der Schlitz mit geschlossen), für einen leichteren Eingriff sollte sie oben etwas abstehen.



3. Taschenklappe verstärken – Taschenklappe bis auf die Oberkante verstärken. Zugaben gestuft zurückschneiden, Klappe wenden. Kanten vorsichtig ausbügeln, Klappe entlang der Nähte fußchenbreit absteppen. Mit 1,5 cm Zugabe rechts auf rechts an die Taschenoberkante anstoßend aufnähen. Zugaben zurückschneiden.

4. Taschenklappe feststeppen – Lege die Taschenklappe jetzt nach unten um und steppe sie oben fußchenbreit auf dem Mantel fest, sodass die Zugabe eingeschlossen ist. Die zweite Tasche genauso aufnähen.

5. Ärmelnähte – Schließe die Ärmelnähte und die Schmalseiten der Bündchen. Lege dann jeweils das Bündchen längs zur Hälfte und nähe es an die Unterkante des Ärmels, lasse dabei etwa 4 cm am Beginn der Naht offen.

6. Gummiband durchziehen fixieren – Ziehe nun mithilfe einer Sicherheitsnadel das Gummiband durch die Öffnung ins Bündchen ein. Überprüfe die Weite und nähe die Enden des Gummibands flach aufeinander.

7. Öffnung schließen – Schließe die Öffnung im Bündchen mit der Nähmaschine, halte dabei den Gummi straff. Stelle den zweiten Ärmel auf die gleiche Weise fertig.

8. Ärmel einnähen – Nähe dann die Ärmel ein. Achte darauf, dass keine Falten entstehen, sondern verteile die Mehrweite an der Armkugel gleichmäßig, indem du diese beim Nähen leicht anschiebst und die untere Lage straff hältst. Die Knipse von Armloch und Ärmel sollten genau aufeinandertreffen.



9. Kapuze – Nähe die Seitenteile der Kapuze an das Mittelteil. Lege die Nahtzugaben nach innen und steppe die Naht füßchenbreit ab. Nähe die Kapuze aus Futterstoff ebenfalls zusammen, bügler hier jedoch die Nahtzugaben auseinander. Verstärke die Kapuze aus Außenstoff mit der Futterkapuze und arbeite eine Öse ein.

10. Kapuzentunnel – Bügler die Kante der Kapuze vorsichtig von links aus. Steppe die Kapuze dann 2,6 cm von der verstärkten Kante entfernt mit einem halben Nähfuß ab, sodass ein Tunnel entsteht, durch den du die Kordel einziehen kannst.

11. Kapuze einnähen – Nähe die Kapuze zunächst füßchenbreit rechts auf rechts an den Halsausschnitt, achte darauf, dass die Teile an der hinteren Mitte genau aufeinander treffen und die Kapuze 1,5 cm Abstand zu den vorderen Kanten hat. Nähe dann den Reißverschluss mit einem halben Nähfuß ein.

12. Tunnelzug Taille – Arbeite in der Taille die Ösen ein. Bügler alle Zugaben am Futterstreifen für den Tunnelzug nach innen. Steppe den Streifen mit einem schmalen Füßchen von links auf. Nähte nicht verriegeln, sondern exakt am Nahtanfang enden, Fäden nach innen ziehen und verknoten. Fadenden knapp abschneiden.

13. Halsbeleg – Schließe an den Halsbelegteilen die Schulternähte. Nähe die einzelnen Saumbelegteile zusammen. Arbeite am Saumbeleg vorn je eine Öse ein. Füge den Saumbeleg an die vorderen Belegteile an. Nun hast du ein zusammenhängendes Belegteil, das nur in der hinteren Mitte offen ist.

14. Beleg annähen – Stecke den Beleg nun ringsum rechts auf rechts auf den Mantel. Nähe ihn mit einem halben Nähfuß und 1,5 cm Nahtzugaben fest. Dabei in der hinteren Mitte beginnen und ringsum den Saum, die vorderen Kanten und den Halsausschnitt verstärken.



15. Zugaben absteppen – Zugaben von Beleg und Mantel hinten am Schlitz 1,5 cm nach innen klappen, füßchenbreit absteppen. Die anderen Belegzugaben zurückschneiden, Beleg nach innen klappen, an der Saumkante 3,5 cm breit absteppen, Tunnel hinten offen lassen. Vordere Kanten und Ausschnitt füßchenbreit absteppen.



16. Kordeln einziehen – Die Schulternaht von rechts im Nahtschatten absteppen, dabei die Schulternaht am Halsbeleg mitfassen. Zuletzt die Kordeln in die Kapuze, den Taillendurchzug und den Saumbeleg einziehen, die Kordelstopper und Kordelenden auffädeln. Kordel vorn am Saum mit Doppelknoten sichern.




Schnittmuster Regenmantel



Auf den folgenden Seiten findest du das Schnittmuster für deinen neuen Regenmantel. Bevor du das Schnittmuster ausschneidest, lege die Ausdrucke mit den Markierungen übereinander und klebe sie wie unten dargestellt zusammen. Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.

**KONTROLL-
QUADRAT**

Wichtig: Drucke alle Seiten in Originalgröße auf A4 aus!
Das Kontrollquadrat muss 3cm x 3cm groß sein.



KONTROLL-
QUADRAT

01/20

Halsbeleg hinten

1 x im Stoffbruch aus
Regenbekleidungsstoff

Stoffbruch

Seitliches Rückenteil Teil 2

Saumbeleg

Beleglinie 34
Beleglinie 36
Beleglinie 38
Beleglinie 40
Beleglinie 42
Beleglinie 44

44

42

40

38

36

34

38

KLEBEFLÄCHE

KLEBEFLÄCHE

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN

**KONTROLL-
QUADRAT**

Mittleres Rückenteil Teil 1
(gegengleich zuschneiden)

2 x aus Regenbekleidungsstoff

Hintere Mitte

Fadenlauf

Klebkante

02/20

Fadenlauf

KLEBEFLÄCHE

KLEBEFLÄCHE

HIER SCHNEIDEN

KONTROLL-
QUADRAT

HIER SCHNEIDEN

Vorderes Mittelteil Teil 1
(gegengleich zuschneiden)
2 x aus Regenbekleidungsstoff

03/20

Seitliches Vorderteil Teil 1
(gegengleich zuschneiden)
2 x aus Regenbekleidungsstoff

KLEBEFLÄCHE


KLEBEFLÄCHE

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN

KLEBEFLÄCHE

KLEBEFLÄCHE



04/20

KONTROLL-
QUADRAT

Fadenlauf

Klebkante

leglinie
leglinie
leglinie
leglinie
leglinie

HIER SCHNEIDEN

Klebkante

05/20

HIER SCHNEIDEN
- 11 -

06/20

Beleg vorn Teil 1
(gegengleich zuschneiden)
2 x aus Regenbekleidungsstoff

KONTROLL-
QUADRAT

Klebkante

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN

KLEBEFLÄCHE

KLEBEFLÄCHE



HIER SCHNEIDEN

KONTROLL-
QUADRAT

08/20

Vordere Mitte

Fadenlauf

Beleg vorn Teil 2

Klebkante

Fadenlauf

44

42

HIER SCHNEIDEN

KLEBEFLÄCHE

KLEBEFLÄCHE

HIER SCHNEIDEN

KONTROLL-
QUADRAT

Vordere Mitte

09/20

HIER SCHNEIDEN

40
38
36
34

Saumbeleg

Beleglinie

Beleglinie

Beleglinie

Beleglinie

Beleglinie

Beleglinie

KLEBEFLÄCHE

KLEBEFLÄCHE

10/20

Klebkante

Seitliches Vorderteil **Teil 2**

HIER SCHNEIDEN

KONTROLL-
QUADRAT

Mittleres Rückenteil Teil 2

Klebkante

KONTROLL-
QUADRAT

Kapuze Seitenteil
(gegengleich zuschneiden)


2 x aus Regenbekleidungsstoff

2 x aus Popeline

11/20

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN



HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN

Seitliches Rückenteil Teil 1
(gegengleich zuschneiden)
2 x aus Regenbekleidungsstoff

Kapuze Mittelteil

1 x im Stoffbruch aus Regenbekleidungsstoff


1 x im Stoffbruch aus Popeline

**KONTROLL-
QUADRAT**

13/20


¾-Länge

HIER SCHNEIDEN




14/20

HIER SCHNEIDEN




KONTROLL-
QUADRAT

HIER SCHNEIDEN



15/20

HIER SCHNEIDEN

KONTROLL-
QUADRAT

16/20

KONTROLL-
QUADRAT

44
42
40
38
36
34

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN

Faden

17/20

KONTROLL-
QUADRAT

34

36

38

40

42

44

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN

18/20


KONTROLL-
QUADRAT

Fadenlauf

hintere Mitte / Stoffbruch

HIER SCHNEIDEN

HIER SCHNEIDEN



HIER SCHNEIDEN

20/20

KONTROLL-
QUADRAT

HIER SCHNEIDEN